



BRUNNER [made in germany]





КАМИНЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.

Огонь камина создаёт романтическое настроение, уют и незабываемые моменты. В отличие от изразцовых печей у каминов очень большое стекло, через которое можно любоваться завораживающей и волнующей игрой огня и через которое в помещение быстро поступает тепло.



2

Эк-Камин 57/82/48 правый, изразец - Sommerhuber





Панорама-Камин 57/40/85/40,
израец - Sommerhuber



Архитектур-Камин 53/121, израец - Kaufmann



Панорама-Камин 57/40/60/40,
израец Kaufmann



Архитектур-Камин Туннель 45/101,
израец - Kaufmann



3






4

рхитектур-Камин Туннель 38/86, изразец - Sommerhuber





Архитектур-Камин 53/121



Архитектур-Камин Туннель 53/121



Архитектур-Камин 53/135



Стиль-Камин 75/90,
изразец - Sommerhuber



Панорама-Камин 51/88/50/88, изразец - Sommerhuber

5





Стальные каминные топки BRUNNER





имеют разные формы и размеры стёкол. Двери топок могут открываться вверх и вбок. Топки могут быть подключены к различным аккумулирующим конструкциям.

прямые стёкла

полукруглые стёкла

большие стёкла топок Стиль

панорамные стёкла топок Архитектур




6






угловые стёкла




трёхсторонние стёкла





Отопительные системы.



Конвекционный камин...

... со стальным дымоборником-рекуператором.

Горячие дымовые газы поступают из топки в большой дымоборник, где охлаждаются, отдавая дополнительное тепло в помещение. Такое решение идеально для быстрого получения высоких отопительных мощностей на небольшой площади.




Аккумулирующий камин...

... с отопительным щитом из аккумулирующей керамики.

Горячие дымовые газы из топки собираются в компактном чугунном колпаке и направляются в дымовые ходы отопительного щита. Таким образом создаются идеальные условия для прогрева аккумулирующей массы как в изразцовой печи.

Такая массивная конструкция необходима для отопления лучевым теплом.






Аккумулирующий камин ...

... с аккумулялирующей насадкой.

Горячие дымовые газы напрямую из топки проходят по каналам аккумулялирующей насадки, нагревая её.

Такое решение идеально для построения компактной конструкции с высоким отопительным потенциалом.



Камин-котёл...

... с насадным теплообменником.

Горячие дымовые газы напрямую из топки проходят по каналам теплообменника, который установлен на корпус топки.

Такое решение интересно для получения большего отопительного эффекта за счёт поддержки системы котельного отопления.





Изразцовые печи.

Из- за своей большой аккумулирующей массы изразцовая печь является уникальным источником тепла особого рода. Печь топится редко, но потом несколько часов подряд отдаёт тепло. Поэтому люди уже несколько столетий так любят эти печи. Необыкновенная энергетика изразцовой печи создаст атмосферу тепла и уюта в Вашем доме и подарит прекрасные воспоминания.



10

ХКД 2, изразец Sommerhuber





ХКД 2.2 стекло прямое, изразец MEZ



ХКД 2.2 Туннель, изразец Spirit of Fire



ХКД 2.2 стекло прямое, кор. изразец Kaufmann



ГОТ 44/45, изразец Sommerhuber





12

ХКД 2.2 Туннель, изразец Sommerhuber





ХКД 2.2 стекло прямое, изразец Jasba



ХКД 2.2 стекло полукруглое, изразец Sommerhuber



ХКД 2.2 стекло полукруглое, кор. изразец Kaufmann






Чугунные печные топки BRUNNER


долговечны и созданы производить высокую тепловую мощность.

ХКД 6.1



- ▶ объём загрузки
2 - 5 кг
- ▶ для поленьев лёжа
длиной 33 см

ХКД 5.1




- ▶ объём загрузки
3 - 6 кг
- ▶ для поленьев лёжа
длиной 33 см






ХКД 4.1



- ▶ объём загрузки
4 - 8 кг
- ▶ для поленьев лёжа
длиной **50 см**



ХКД 2.2



- ▶ объём загрузки
2 - 4 кг
- ▶ я поленьев лёжа и стоя
длиной **33 см**






Чугунные печные топки BRUNNER

с большим стеклом и с разными размерами топочных камер


ХКД 2.2 стекло прямое, кор.

- ▶ объём загрузки
2 - 4 кг
- ▶ для поленьев стоя
длиной 33 см



ХКД 2.2 стекло прямое, дверь открывается вверх


- ▶ объём загрузки
2 - 4 кг
- ▶ для поленьев лёжа и стоя
длиной 33 см






ХКД 2.2 Туннель,стекло прямое

ХКД 2.2 стекло полукруглое



- ▶ объём загрузки
2 - 4 кг
- ▶ для поленьев лёжа и
стоя длиной 33 см



- ▶ объём загрузки
2 - 4 кг
- ▶ для поленьев лёжа и
стоя длиной 33 см





BRUNNER. сделано в Германии



Производить товар на 100% в Германии это нечто большее, чем дань времени.

Именно в Германии для производства товаров всемирно признанного качества используются самые современные машины и передовые условия производства.

Но главный залог успеха - это наши сотрудники. Их отношение к работе, а также гордость за свой товар и свою фирму исключительны.

На нашем семейном предприятии на основе инноваций и высокого качества разрабатываются недорогие по затратам конструкции. С такой установкой работают все сотрудники Brunner от инженера-разработчика до сборщика в цеху.

Наши клиенты платят за продукт, произведённый в дружном коллективе на основе глубоких знаний техники, что является главным показателем наших стараний.

Каминные топки BRUNNER относятся к лучшим приборам каминной индустрии.






BRUNNER. Местоположение штабквартиры, обучающего центра и центра разработок в Эггенфельден.





Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Germany
Tel. +49 8721 771-0
Fax +49 8721 771-0
info@brunner.de
www.brunner.de



atwerb.de - BRU889 - 10.08 - 10K - RU

