

ПЕЧНЫЕ КАМИНЫ, БАННЫЕ ПЕЧИ, ПЛИТКА



НАТУРАЛЬНЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
МАТЕРИАЛ ОБЛИЦОВКИ



МЯГКОЕ
И КОМФОРТНОЕ ТЕПЛО



ОТДАЧА ТЕПЛА
ОТ 5 ДО 20 ЧАСОВ



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ ТЕПЛООВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ



МЕНЬШЕ ДРОВ –
БОЛЬШЕ ТЕПЛА



ПОВЫШЕННАЯ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ



ОТСУТСТВУЕТ ЖЕСТКОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ
ОТ РАСКАЛЕННОГО МЕТАЛЛА



МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ
ПАР РУССКОЙ БАНИ

КПД
85%
для печных каминов серии EP

ТЕПЛЫЙ КАМЕНЬ®

**КПД
85%**

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ОБОГРЕВА

Печные камины от компании «ТЁПЛЫЙ КАМЕНЬ» из природного теплоаккумулирующего талькомагнезитного камня футерованные шамотом



eco

Печной камин EP 2, EP 4

Топочная камера из шамота немецкой компании Wolfshoeher, каналы из тяжёлого шамота.

Повышена гарантия на изделие - 3 года.

Диаметр дымохода 180 мм.

Площадь отапливаемого помещения до 90 м²

Тепловая мощность в час 3,1 кВт.

Тепловая энергия в сутки 57-59 кВт.

Ширина 1 080 мм

Глубина 680 мм

Высота 1 930 мм

Вес камина 2 030 кг

РАЗМЕР ДУХОВКИ:

Ширина 450 мм

Глубина 225 мм

Высота 340 мм

Размер дверцы топки 620 x 450 мм



eco

Печной камин EP 1

Топочная камера из шамота немецкой компании Wolfshoeher, каналы из тяжёлого шамота.

Повышена гарантия на изделие - 3 года.

Диаметр дымохода 180 мм.

Площадь отапливаемого помещения до 70 м²

Тепловая мощность в час 2,8 кВт.

Тепловая энергия в сутки 50-57 кВт.

Ширина 1 080 мм

Глубина 680 мм

Высота 1 660 мм

Вес камина 1 720 кг

Размер дверцы топки 620 x 450 мм

Максимум возможностей за минимальные деньги

eco

Печной камин EP 3

Топочная камера из шамота немецкой компании Wolfshoeher, каналы из тяжёлого шамота.

Повышена гарантия на изделие - 3 года.

Диаметр дымохода 180 мм.

Площадь отапливаемого помещения до 60 м²

Тепловая мощность в час 2,0 кВт.

Тепловая энергия в сутки 43-45 кВт.


Ширина 1 080 мм

Глубина 680 мм

Высота 1 360 мм

Вес камина 1 530 кг

Размер дверцы топки 620 x 450 мм





- Теплопроводность (Вт/мК) **Шамот НВО**
- Теплопроводность (Вт/мК) **Шамот НСТ**
- Теплопроводность (Вт/мК) **Горшечный камень до прогрева**
- Теплопроводность (Вт/мК) **Горшечный камень после прогрева**

Конструкция

Надёжные теплоаккумулирующие печи компании «Тёплый камень» соединяют в себе проверенные временем эффективные материалы и современные технологии. Внутренняя конструкция из шамота, спроектированная немецкой компанией «Вольфсхойер Тонверке», обеспечивает максимальную аккумуляцию тепла, выделяемого при сжигании топлива, а элегантная внешняя облицовка из талькомагнезита позволяет наиболее эффективно передать это тепло для обогрева Вашего дома. Талькомагнезит это частица природы, он создаёт атмосферу спокойствия, теплоты и уюта в Вашем доме.

Преимущества наших печных каминов

- Мягкое и ровное тепло, передаваемое излучением от талькомагнезитного камня, за счёт чего обеспечивается равномерное распределение температуры воздуха в помещении. Это тепло приятно и полезно для человека, и эффективно для обогрева дома.
- Продолжительная теплоотдача до 20 часов благодаря высокой аккумулирующей способности двух натуральных, экологически чистых материалов. 
- Безопасность двухслойной конструкции, значительно снижающей риск попадания дымовых газов в жилые помещения.
- Высокий КПД (83-85%). Дымовые газы идут не вверх, как в обычном камине, а проходят по специальным каналам из тяжёлого шамота, обладающим повышенной теплоёмкостью. Тепловая энергия, выделяющаяся при сжигании дров, максимально аккумулируется в нашем печном камине и идёт на обогрев помещения, а не уходит в атмосферу.
- Прогрев от уровня пола всей поверхности камина.
- Низкая эмиссия вредных веществ, соответствующая самым строгим требованиям ЕС.
- Классическая дверца с одинарным остеклением даёт интенсивное тепловое излучение от стекла уже в самом начале процесса растопки печи. Подача воздуха осуществляется по контуру дверцы, что не только препятствует образованию копоти, но и позволяет подавать в топку лишь необходимое количество воздуха.
- Современная экономичная подовая конструкция топки позволяет отказаться от зольника и колосниковой решётки.
- Максимум две закладки дров в сутки.



Специальный тяжёлый печной шамот производства немецкой компании «Вольфсхойер Тонверке» разработан для эксплуатации в условиях высоких температур, а также резких перепадов температур, характерных для топочной камеры и дымовых каналов. Водяные пары, выделяющиеся из дров в начальной фазе горения, поглощаются материалом без его повреждения, а затем при более высоких температурах материал эту влагу отдаёт. При соединении шамотных элементов друг с другом используется смесь, идентичная шамоту по составу и свойствам, что обеспечивает их равномерное линейное удлинение и тем самым гарантирует надёжность, прочность и долговечность шва, который всегда будет выглядеть аккуратно.

Благодаря высокой пористости материала и равномерным характеристикам по передаче тепла в температурном диапазоне от 0 до 1000°C достигается продолжительная и равномерная теплоотдача.

Талькомагнезит придаёт печи законченность и обеспечивает её быстрый прогрев благодаря высокому коэффициенту теплопроводности в диапазоне температур от 0 до 200°C (4,6 Вт/мК см. график). Двухслойная конструкция обеспечивает равномерное распределение температур по всей поверхности внешней оболочки, используемой с максимальной эффективностью. В самый холодный период года дрова закладываются дважды в сутки, в остальное время достаточно одной закладки дров в количестве от 5 до 10 кг.

Целебное тепло, излучаемое талькомагнезитом, подобно солнечным лучам, греет не воздух, а равномерно нагревает все предметы в доме. Воздух не пересушивается при таком способе отдачи тепла, и в нем не накапливаются пыль и другие вредные вещества, что характерно для конвекционного типа отопления, нежелательного для астматиков и аллергиков.

Инфракрасные лучи от изделий серии «ТЁПЛЫЙ КАМЕНЬ®» как теплое весеннее солнце, которое дает Вам хорошее самочувствие и не изменяет влажность воздуха, согревая помещение естественным способом. Равномерная, продолжительная отдача тепла и эффективный обогрев до 20 часов. Разработано для российских климатических условий.

Новая серия изделий от компании «ТЁПЛЫЙ КАМЕНЬ»!

Теплоаккумулирующие камины «Скандинавия» (FS)

Основным отличием каминов этой серии являются мощные чугунные топки известных скандинавских производителей Keddy и Jotul, которые мы используем в этих изделиях.

Каминные вставки Jotul I 18 и Keddy 520 уже более 15 лет являются визитной карточкой этих производителей в Европе. Сочетание чугуна и талькомагнезита улучшает тепловые свойства изделий и снижает расходы на отопление! 80% лучеобразного тепла и 20% конвективного тепла.

Распределение тепла по корпусу каминной облицовки создает равномерную температуру во всем обогреваемом помещении.

Быстро нагревается и равномерно отдает тепло в течение долгого времени.

КАМИН FS-1 «Скандивия»

В комплект поставки входит:

- облицовка из талькомагнезита толщиной 40 мм с дровницей;
- топка чугунная производство фирмы «Keddy» (Швеция);

Гарантия на топку от производителя 10 лет.

Гарантия на облицовку 3 года.

Площадь отапливаемого помещения до 120 м.кв.

Мощность 12-14 кВт.

Ширина 840 мм.

Глубина 520 мм.

Высота 1 410 мм.

Диаметр дымохода 150 мм.

Вес камина 920 кг.



В камине FS1 используется топка Шведской компании Keddy. Она изготовлена из высококачественного чугуна толщиной от 8 до 18мм. В сочетании с облицовкой из талькомагнезита Вы получите высокоэффективный отопительный прибор с равномерной и продолжительной до 8 часов отдачей тепла.

● Мягкое и комфортное тепло натурального камня.

● Цельнолитая чугунная каминная топка.

● За счет большой площади теплоотдачи топка производит большое количество тепла, а значит может обогреть большой объем помещения.

● Номинальная мощность топок 12 - 14 кВт.

● Топки Keddy имеют дверки с витрокерамическим стеклом. Форма дверок - призматическая или полукруглая с хорошим панорамным обзором огня.

КАМИН FS-2

В комплект поставки входит:

- облицовка из талькомагнезита толщиной 50 мм с дровницей;
- топка чугунная производство фирмы «Jotul» (Норвегия);

Гарантия на топку от производителя 10 лет.

Гарантия на облицовку 3 года.

Площадь отапливаемого помещения до 200 м.кв.

Мощность 15-22 кВт.

Ширина 1 050 мм.

Глубина 690 мм.

Высота 1 470 мм.

Диаметр дымохода 200 мм.

Вес камина 950 кг.



В камине FS2 мы используем топку Норвежского производителя Jotul I18. Мягкое, комфортное тепло натурального камня. В сочетании с облицовкой из талькомагнезита, Вы получите равномерную и продолжительную отдачу тепла до 12 часов

● Топка выполнена из высококачественного чугуна, толщиной 5 – 8 мм

● Режим медленного горения – тления. В этом режиме камин может работать до 8 часов.

● Принцип подовой печи, воздух на горение подается как снизу, так и сверху, что обеспечивает полный дожиг топлива. Возможность отказа от колосниковой решетки и зольника.

● Система «чистое стекло»

● Благодаря складывающимся гармошкой дверцам, эту топку можно превратить в открытый камин



Камины «Тёплый Камень» серии WS

Камины и печи серии «ТЕПЛЫЙ КАМЕНЬ»® накопив тепло, продолжают отдавать его даже тогда, когда Вас нет дома, или когда Вы спите.

- 80% лучеобразного тепла и 20% конвективного тепла.
- Распределение тепла по корпусу каминной облицовки создает равномерную температуру во всем обогреваемом помещении.
- Быстро нагревается и медленно отдает тепло в течение 5-6 часов.



ПЕЧЬ – КАМИН «WS-5»

В комплект поставки входит:

- облицовка из талькомагнезита толщиной 50 мм с дровницей,
- топка чугунная производство фирмы «Chazelles» (Франция) CG 581 L (топка вертикальная, с полукруглой дверцей);

Площадь отапливаемого помещения 70 м.кв.
 Мощность 9,3 кВт.
 Ширина 860 мм.
 Глубина 520 мм.
 Высота 1 620 мм.
 Диаметр дымохода 230 мм.
 Вес камина 780 кг.



ПЕЧЬ-КАМИН «WS 6»

В комплект поставки входит:

- облицовка из талькомагнезита толщиной 40мм
- топка из стали повышенной термостойкости, внутри шамотный кирпич. Пр-во фирмы «Schmid», Германия

Площадь отапливаемого помещения 70 м.кв.
 Мощность топки 9 кВт.
 Ширина 640 мм.
 Глубина 510 мм.
 Высота 1 410 мм.
 Диаметр дымохода 160 мм.
 Вес камина 550 кг.



ПЕЧЬ-КАМИН «WS1 +»

В комплект поставки входит:

- облицовка из талькомагнезита толщиной 50 мм с дровницей
- топка чугунная С – 19 производство фирмы «Ferlux»

Площадь отапливаемого помещения 70 м.кв.
 Мощность 10 кВт.
 Ширина 880 мм.
 Глубина 520 мм.
 Высота 1 440 мм.
 Диаметр дымохода 200 мм.
 Вес камина 720 кг.



ПЕЧЬ - КАМИН WS «Универсал»

В комплект поставки входит:

- облицовка из талькомагнезита толщиной 50 мм с дровницей
- топка чугунная С – 19 производство фирмы «Ferlux»

Площадь отапливаемого помещения 70 м.кв.
 Мощность 10 кВт.
 Ширина 880 мм.
 Глубина 520 мм.
 Высота 1 590 мм.
 Диаметр дымохода 200 мм.
 Вес камина 720 кг.



ПЕЧЬ - КАМИН WS «Радиатор»

В комплект поставки входит:

- облицовка из талькомагнезита толщиной 50 мм с дровницей,
- топка чугунная С – 19 производство фирмы «Ferlux»

Площадь отапливаемого помещения 70 м.кв.
 Мощность 10 кВт.
 Ширина 880 мм.
 Глубина 520 мм.
 Высота 1440 мм.
 Диаметр дымохода 200 мм.
 Вес камина 800 кг.

Лучшая печь для настоящей Русской Бани в облицовке из талькомагнезитного камня от компании «ТЁПЛЫЙ КАМЕНЬ»!

Модель «ПРЕЗИДЕНТ»

Модель облицовки «ПРЕЗИДЕНТ» на базе банной печи KS, KS JK, KSIS JK фирмы «KASTOR»

МОЩНОСТЬЮ 20 КВТ, 27 КВТ, 37 КВТ

№1
ДЛЯ РУССКОЙ БАНИ



Портал стандартный 900 x 960 x 100 мм (стандартная опция)



Портал стандартный 900 x 1330 x 100 мм (стандартная опция)



Банная печь в облицовке «ПРЕЗИДЕНТ» на базе печей фирмы «KASTOR» – самая востребованная модель среди любителей мягкого пара Русской Бани.

Банная печь в облицовке «ПРЕЗИДЕНТ» может работать как в конвекционном режиме, так и кумулятивном режиме с закрытой крышкой для прогрева камней. Режим закрытого прогрева банного камня позволяет получить перегретый мелкодисперсионный обволакивающий пар Русской парной. Только в облицовках «ПРЕЗИДЕНТ» от фирмы «Тёплый Камень» Вам предложат фрезерованную полку для ароматерапии и банного СПА. Это печь для бани настолько совершенна и органична, что подарит Вам яркие эмоции и незабываемые ощущения от Вашей Русской Бани.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК ИЗ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА!

Модель облицовки из талькомагнезитного камня «ПРИМА-ЛЮКС»

.....
для настоящей «Русской Бани»

Модель
облицовки
«ПРИМА-ЛЮКС»
на базе банной
печи KS, KS JK,
KSIS JK
фирмы «KASTOR»

мощностью
20 КВТ, 27 КВТ, 37 КВТ



Портал ИКИ
900 x 1330 x 100 мм
(стандартная опция)

- С облицовкой «ПРИМА - ЛЮКС» - повышенная температуры у банного камня для получения перегретого пара Русской Бани.
- Лучшая баня - баня с дровяной печью – надёжная и экономичная топка фирмы «KASTOR» (Финляндия).
- Увеличенный отсек для банного камня. Продолжительное время парения при оптимальной температуре – экономия дровяного топлива.
- Отсутствие жесткого излучения от разогретой металлической топки банной печи.
- Мягкий, мелкодисперсный, обволакивающий и оздоравливающий пар. Прогрев от уровня пола. Комфортные ощущения при высокой температуре в парной (легко дышится).
- Сухая сборка облицовки за 30 минут.
- Индивидуальное решение во внешнем виде каждой облицовке для банной печи – неповторимая фактура камня создана самой Природой.
- Европейское качество изготовления. Повышенная гарантия от производителя.
- Самое лучшее предложение по цене и качеству от производителя.

**ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК
ИЗ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА!**

Модель облицовки из талькомагнезитного камня «ПРИМА»

.....
для настоящей «Русской Бани»



Иногда такое простое желание, как дать клиенту всё самое лучшее, помогает создавать простые, надёжные и функциональные изделия.

- Непревзойденный стиль и качество исполнения каждой детали.
- Высокая технологическая готовность изделия. Сборка за 30 минут!
- Универсальность облицовки, под печь любого из производителей дровяных банных печей.
- Качественный отобранный материал.
- Повышенная гарантия до 6 лет на облицовку для банной печи.
- Внутренняя конструкция облицовки обеспечивает направление тепловых потоков для высокотемпературного разогрева верхней части облицовки с дополнительным объёмом банного камня.
- Золотая медаль лауреата Всероссийского конкурса «Лучший банный товар – 2010».

**ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК
ИЗ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА!**

Модель облицовки «ПРИМА» на базе банной печи KS, KS JK, KSIS JK фирмы «KASTOR»

МОЩНОСТЬЮ
20 КВТ, 27 КВТ,
37 КВТ



Облицовка «Прима» банной печи для настоящей Русской Бани на базе печей фирмы «KASTOR».

Мы продумали в этой печи каждую деталь, вложив в неё весь наш многолетний опыт работы.

Созданная на современном высокотехнологичном оборудовании, она не имеет себе равных по качеству.

Это стильный и современный дизайн с использованием меньшего количества деталей.

Верхняя часть облицовки имеет форму утолщенных радиусных брусьев.

Радиусные брусья, нагреваясь с баннным камнем, создают дополнительную поверхность для парообразования.

Облицовка «Прима» даёт не только возможность насладиться всеми прелестями банного ритуала,

но и позволяет прикоснуться к истокам первооснов древнейшего русского ритуала через неповторимую атмосферу, тепло и чистоту банного волшебства.

ЛУЧШИЕ ПЕЧИ ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ РУССКОЙ БАНИ

Отсек для банного камня



Облицовка «Русский Вариант» печь KASTOR KS, KS JK, KSIS JK

Топка производства компании KASTOR (Финляндия) в сочетании с облицовкой из натурального талькомагнезитного камня - это:

- максимальное увлажнение воздуха в лучших русских банных традициях, создание мелкодисперсного обволакивающего пара Русской Бани;
- приятное тепло во всей парилке - от пола до потолка, позволяющее париться на нижних полках;
- прочная и долговечная конструкция облицовки (сухая сборка без цементных работ), возможность самостоятельной сборки и, как следствие - сокращение расходов на строительство бани (сборка и установка занимают всего 1,5-2 часа в зависимости от размеров печи);
- облицовка из талькомагнезита выравнивает температуру от металлической топки и отдаёт своё приятное тепло в парилку.

Электрическая печь в талькомагнезитной облицовке для Русской Бани

- Мягкое тепло с высокой влажностью и неограниченным парообразованием.
- Отсутствие жесткого излучения от нагретых металлических поверхностей.
- Равномерное распределение комфортной тепловой энергии от пола до потолка.
- Экономия электроэнергии за счет накопления и равномерной отдачи тепла благодаря уникальным свойствам талькомагнезитного камня.
- Дополнительные возможности для веллнеса и ароматерапии. Красивая колоритная печь - неповторимый внешний вид в русских банных традициях.



Мягкого Вам пара Русской Бани и крепкого здоровья!

Модель	Мощность	Тэны КВт	Объём сауны, м ³		Напряжение	Габаритные размеры	Пульт управления
			min	max			
SAV - 90 N	9,0 kW	6x1,5 kW	8	14	380-415 V 3 N ~	580x600x700 мм	отдельно
SAV - 105 N	10,5 kW	3x1,5 kW 3x2,0 kW	9	15	380-415 V 3 N ~	580x600x700 мм	отдельно
SAV - 120 N	12,0 kW	6x2,0 kW	10	18	380-415 V 3 N ~	580x600x700 мм	отдельно
SAV - 150 N	15,0 kW	3x1,5 kW 3x2,0 kW	13	23	380-415 V 3 N ~	800x600x700 мм	отдельно

* Продукция изготовлена совместно с фирмой SAWO и EOS

Банная печь на дровах «Флагман» – № 1 в русской бане «ПО-ЧЁРНОМУ»!



- Самая продвинутая и правильная по качеству мягкого пара теплоаккумулирующая банная печь.
- Тепло от горящих дров проходит через банный камень нагревая его до 4500С градусов.
- Внушительные размеры и вес самой печи в облицовке из талькомагнезитного камня (около 2300 кг) – рекомендуется для парных объемом 30-70 м3.
- Экономичная и надёжная шамотная топка на дровах периодического действия. Разогрев плотного банного камня 300 – 700 кг и помещения парной за 3 - 4 часа.
- Комфортная обстановка в парной без копоти и сажи благодаря современному решению дымоудаления.
- Возможность отапливать предбанник.
- Повышенный оздоровительный эффект от русской бани «по-черному».



Обращаем Ваше внимание, что банная печь «по-чёрному» требует культуры пользования. Перед использованием банной печи «по-черному» необходимо очистить топку и зольник от продуктов горения, промыть разогретый банный камень, проветрить парную, закрыть дымоход и далее переходить к банным процедурам. За консультацией по вопросам установки обратитесь к специалистам фирмы «Тёплый камень®» и нашим партнёрам – фирме «Русские Традиции».



Печь для бани «по - чёрному» «УРАЛОЧКА» для парных объемом до 50 м³



**ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК
ИЗ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА!**

Коллекция облицовочного материала


«ТЁПЛЫЙ КАМЕНЬ»



Плитка «Декор»
50x150x20, 50x200x20 мм



Плитка «ЭлитДекор»
40x200x11 мм



Плитка «Экстра»
90x90x11 мм

Талькомагнезитный камень, благодаря своей высокой теплоёмкости (в 2,5 раза выше, чем у печного кирпича) и термической устойчивости (выдерживает перепады температуры), не впитывает влагу, обладает антискользящими свойствами, является прекрасным строительным и облицовочным материалом для теплых полов!

Длина волны теплового излучения талькомагнезита равна длине волны теплового излучения тела человека, поэтому тепло от нагретого камня мягкое и приятное, благотворно влияет на организм человека!


За счёт собственного производства в компании постоянно расширяется ассортимент изделий из талькомагнезитного камня - плитка, кирпич, фасонные элементы и облицовки для дровяных печей и каминов.

Ассортимент облицовочных материалов из талькомагнезита	Единица измерения	Габаритные размеры
Плитка «Премиум» (гладкая)	10 шт./уп.	300x300x11 300x300x13
Плитка «Антик» (фактурная)	10 шт./уп.	300x300x13
Плитка «Антик» (фактурная)	шт.	300x450x13
Плитка «Декор» (дикий камень)	0,5 м.кв./уп. 0,48 м.кв./уп	50x150x20 50x200x30
Кирпич талькомагнезитный 	шт.	125x250x65
Уголок 	шт.	300x40x40
Бордюрь 	шт.	300x20x20

Идеальный материал для тёплого пола



плитка Премиум
300x300x11 мм



плитка Антик
300x300x13 мм
450x300x13 мм

Технология обработки натурального камня компании «Тёплый Камень» позволят выпускать рельефную талькомагнезитную плитку для неповторимых домашних интерьеров. Представленная плитка создает ощущения уюта для ног человека при ходьбе по тёплому полу.



фирма «Новый Дом»

Гравировка плитки на растительно-охотничьи темы:



ОФИС ПРОДАЖ ФИРМЫ “ТЁПЛЫЙ КАМЕНЬ”

119333, Москва, Ленинский проспект, 52,
подъезд 16, офис 437

**Одел продаж отопительного
оборудования для бань и саун
в облицовке из талькомагнезита
и облицовочных изделий серии
“ТЕПЛЫЙ КАМЕНЬ”**

Ваш персональный менеджер ответит на вопросы:

az@skamin.com (Александр),
os@skamin.com (Ольга)

+7 (495) 980-57-88, +7 (499) 137-02-15/17,
моб. +7 (916) 147-78-89 (Александр)

**Отдел продаж каминов
и печных каминов в облицовке
из талькомагнезита
и облицовочных изделий серии
“ТЕПЛЫЙ КАМЕНЬ”**

Ваш персональный менеджер ответит на вопросы:

ek@skamin.com (Эдуард),
aa@skamin.com (Александра)

+7 (499) 137-02-15/17, +7 (495) 980-57-88,
моб. +7 (916) 608-54-76 (Эдуард)

www.sauna-kamin.ru