

ГДЕ КУПИТЬ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



### Oxford (левый, правый)

- коричневый
- зеленый

- ▮ 1695 мм
- ▮ 2037 мм
- ▮ 919 мм
- 🔥 10 кВт

### Valdek

- зеленый
- коричневый



- ▮ 1830 мм
- ▮ 516 мм
- ▮ 527 мм
- 🔥 5 кВт

### Valencie



- зеленый
- коричневый
- натур/сиена
- сиена/натур

- ▮ 1124 мм
- ▮ 833 мм
- ▮ 495 мм
- 🔥 8 кВт

### Valencie

кафельный цоколь



- коричневый
- зеленый
- натур/сиена
- сиена/натур

- ▮ 1043 мм
- ▮ 853 мм
- ▮ 499 мм
- 🔥 8 кВт

### Galie I



- бордо
- хаматит
- перламутр

- ▮ 1465 мм
- ▮ 572 мм
- ▮ 572 мм
- 🔥 6 кВт

## Кафельные печи (Чехия)

### Обозначения:

- теплоаккумулятор
- приток воздуха извне

- ▮ высота
- ▮ ширина
- ▮ глубина

- возможность комплектации теплообменником
- номинальная мощность

- возможность комплектации чугунной вставкой
- АКВА (теплообменник + змеевик)



### Galicie

- бордо
- перламутр
- хаматит

- 1116 мм
- 572 мм
- 572 мм
- 6 кВт



### Bavaria прямой цоколь

- табак
- бутылочное стекло
- ахорн (белый)
- пикассо
- бордо

- 1000 мм
- 766 мм
- 450 мм
- 7 кВт
- да
- да
- да



### Bavaria кафельный цоколь

- табак
- ахорн (белый)
- каштан
- бордо

- 961 мм
- 773 мм
- 453 мм
- да
- да
- 7 кВт



### Helvetia KP

- малахит
- зеленый
- коричневый

- 995 мм
- 746 мм
- 518 мм
- да
- да
- 7 кВт



### Helvetia KP, кафельный цоколь

- зеленый
- коричневый

- 902 мм
- 740 мм
- 508 мм
- 7 кВт
- да
- да



### Florence

- коричневый
- зеленый

- 767 мм
- 715 мм
- 498 мм
- да
- 6 кВт



### Britania

- тофр
- табак
- ахорн (белый)
- коричневый
- зеленый
- капучино
- перламутровый

- 1200 мм
- 850 мм
- 488 мм
- 7 кВт
- да
- да
- да



### Britania кафельный цоколь

- капучино
- зеленая
- коричневая
- табак
- перламутровый

- 1069 мм
- 740 мм
- 467 мм
- да
- 7 кВт
- да



### Regina угловая

- ахорн (белый)
- бук

- 1489 мм
- 866 мм
- 488 мм
- да
- 7 кВт

#### Обозначения:



теплоаккумулятор  
приток воздуха извне



высота



ширина



глубина



возможность  
комплектации  
теплообменником



номинальная  
мощность



возможность  
комплектации  
чугунной вставкой



АКВА (теплообменник +  
змеевик)

## Кафельные печи (Чехия)

## Westfalia 720

угловая



- терадесерта
- терароса

1 1654 мм  
2 1260 мм  
3 799 мм



## Westfalia 710

(левый, правый)



- терароса
- терадесерта

1 1745 мм  
2 961 мм  
3 640 мм



## Siberia

- бордо
- калифорния голд
- черный



1 1641 мм  
2 890 мм  
3 588 мм  
4 7 кВт

## Marina KP



- зеленый
- песчаный
- коричневый
- перламутр

1 1036 мм  
2 720 мм  
3 508 мм



## Marina KP

кафельный цоколь



- коричневый
- зеленый
- песчаный
- перламутр

1 909 мм  
2 740 мм  
3 514 мм



## Istrie K



- капучино

1 990 мм  
2 581 мм  
3 461 мм



## Ikaria K



- капучино
- перламутр
- табак
- бордо

1 825 мм  
2 760 мм  
3 477 мм



## Ikaria K

кафельный цоколь



- бордо
- капучино
- табак
- перламутр

1 789 мм  
2 773 мм  
3 480 мм



# Кафельные печи (Чехия)

## Обозначения:

- теплоаккумулятор
- приток воздуха извне

- высота
- ширина
- глубина

- возможность комплектации теплообменником
- номинальная мощность

- возможность комплектации чугунной вставкой
- АКВА (теплообменник + змеявка)



### Iberia кафельный цоколь

- коричневый
- бордо
- зеленый
- табак

- ▮ 867 мм
- ▮ 745 мм
- ▮ 467 мм
- ☑ да
- ☑ да
- ☑ да



### Iberia

- бордо
- коричневый
- торф
- зеленый
- табак

- ▮ 993 мм
- ▮ 746 мм
- ▮ 498 мм
- ☑ да
- ☑ да
- ☑ да



### Kopets

- зеленый

- ▮ 1355 мм
- ▮ 516 мм
- ▮ 527 мм
- ☑ да
- ☑ 5 кВт



### Karelle

- зеленый
- песчаный
- коричневый
- перламутр

- ▮ 1380 мм
- ▮ 950 мм
- ▮ 507 мм
- ☑ да
- ☑ 10 кВт
- ☑ да



### Karelle кафельный цоколь

- коричневый
- песчаный
- зеленый
- перламутр

- ▮ 1254 мм
- ▮ 1002 мм
- ▮ 518 мм
- ☑ да
- ☑ 10 кВт
- ☑ да



### Kaledonie color

- серо-песчаный
- табак-песчаный
- пикассо-песчаный

- ▮ 1643 мм
- ▮ 729 мм
- ▮ 492 мм
- ☑ да
- ☑ да
- ☑ 7 кВт



### Olympie K

- табак
- бордо
- ахорн
- пикассо

- ▮ 1030 мм
- ▮ 761 мм
- ▮ 465 мм
- ☑ да
- ☑ 7 кВт



### Sardinie K

- табак

- ▮ 1131 мм
- ▮ 762 мм
- ▮ 467 мм
- ☑ да
- ☑ 7 кВт



### Kaledonie

- коричневый
- песчаный
- зеленый

- ▮ 1643 мм
- ▮ 729 мм
- ▮ 492 мм
- ☑ да
- ☑ да
- ☑ 7 кВт

#### Обозначения:

- ☑ теплоаккумулятор
- ☑ приток воздуха извне

- ▮ высота
- ▮ ширина
- ▮ глубина

- ☑ возможность комплектации теплообменником

- ☑ номинальная мощность

- ☑ возможность комплектации чугунной вставкой

- ☑ АКВА (теплообменник + змеевик)

## Кафельные печи (Чехия)



### Большая плита (левая, правая)

- коричневый
- зеленый

- ▮ 1285 мм
- ▮ 1310 мм
- ▮ 705 мм
- 🔥 6 кВт



### Кухонная плита с духовкой\*

- черная сталь
- серая сталь

\* Возможна комплектация стеклокерамикой

- ▮ 823 мм
- ▮ 755 мм
- ▮ 476 мм
- 🔥 4 кВт



### Кухонная плита без духовки\*

- серая сталь
- черная сталь

\* Возможна комплектация стеклокерамикой

- ▮ 823 мм
- ▮ 790 мм
- ▮ 476 мм
- 🔥 6 кВт



### Laponie

- песчаный
- зеленый
- коричневый
- перламутр

- ▮ 1920 мм
- ▮ 1180 мм
- ▮ 582 мм
- 🔥 да
- 🔥 10 кВт



### Skotia

- коричневый
- зеленый

- ▮ 1188 мм
- ▮ 965 мм
- ▮ 494 мм
- 🔥 12 кВт



### Normandie угловая

- бордо
- зеленый
- калифорния голд
- пикассо
- хаматит

- ▮ 1656 мм
- ▮ 892 мм
- ▮ 631 мм
- 🔥 7 кВт



### Hamar

- кафель (бордо, карамель)
- гранит черный

- ▮ 1157 мм
- ▮ 848 мм
- ▮ 561 мм
- 🔥 7 кВт



### Panonie

- коричневый
- зеленый

- ▮ 844 мм
- ▮ 820 мм
- ▮ 530 мм
- 🔥 7 кВт



### Lombardie

- зеленый
- перламутр
- коричневый
- песчаный

- ▮ 1701 мм
- ▮ 1053 мм
- ▮ 586 мм
- 🔥 6 кВт

## Кафельные печи (Чехия)


### Обозначения:

- 🔥 теплоаккумулятор
- 🔥 приток воздуха извне

- ▮ высота
- ▮ ширина
- ▮ глубина

- 🔥 возможность комплектации теплообменником
- 🔥 номинальная мощность


- 🔥 возможность комплектации чугунной вставкой
- 🔥 АКВА (теплообменник + змеявик)



зеленый



коричневый



бордо



пикассо



табак



каштан



торф



капучино



бук




ахорн



натур



сиена



бутылочное стекло




котто



кофе



фреш аппл



песчаник



серый



гранит розен бейдж



шоколад



антрацит



терароса



терадесерта



малахит



сталь серая



сталь черная



тальк



гранит венеция



гранит парадизо



гранит голд



хаматит



рубин




хелиос



перле



шоколад коричневый



красный



карнеол



бразильский  
песчаник



калифорния голд





## Alborg

■ серая сталь-керамика

1 860 мм  
2 560 мм  
3 406 мм

🔥 6 кВт



## Atlantik 5/7

■ черная сталь  
■ серая сталь  
■ бразильский песчаник  
■ моцца крем

1 1097/1151 мм  
2 530/605 мм  
3 390/490 мм

🔥 5; 7,5 кВт



## Atrium 5/7

■ серая сталь  
■ черная сталь

1 1152/1214 мм  
2 588/626 мм  
3 468/502 мм

🔥 5; 7 кВт



## Arden/ Arden Kola

■ кафель каштан (Arden)  
■ тальк (Arden Kola)

1 990 мм  
2 486/488 мм  
3 414/416 мм

🔥 5 кВт



## Baltik 4/6

■ бразильский песчаник  
■ тальк

1 985/1013 мм  
2 482/544 мм  
3 373/420 мм

🔥 5; 6,5 кВт

🔥 да



## Brent

■ черная сталь  
■ моцца крем  
■ бразильский песчаник  
■ тальк

1 1063 мм  
2 517 мм  
3 404 мм

🔥 5 кВт



## Falun

■ серая сталь

1 955 мм  
2 426 мм  
3 373 мм

🔥 5 кВт



## Pori 5/7

■ тальк  
■ черная сталь  
■ бразильский песчаник  
■ серая сталь

1 1090/1145 мм  
2 548/600 мм  
3 390/477 мм

🔥 5; 6,5 кВт

🔥 Pori 7



## Fargo

■ тальк

1 1111 мм  
2 570 мм  
3 570 мм

🔥 6 кВт

# Камины-печи (Чехия)

## Обозначения:

🔥 теплоаккумулятор  
🔥 приток воздуха извне

1 высота  
2 ширина  
3 глубина

🔥 возможность комплектации теплообменником

🔥 номинальная мощность

🔥 возможность комплектации чугунной вставкой

🔥 АКВА (теплообменник + змеевик)



### Lahti угловой

серая сталь-керамика

1170 мм  
 845 мм  
 570 мм

8 кВт



### Admiral угловой

гранит парадизо  
 бразильский песчаник  
 тальк

1126 мм  
 486 мм  
 486 мм

7 кВт



### Skandik 6 угловой

серая сталь  
 серая сталь-керамика

886 мм  
 640 мм  
 515 мм

6 кВт



### Polar 6 угловой

серая сталь  
 тальк  
 гранит парадизо  
 гранит кашмир  
 бразильский песчаник

1138 мм  
 724 мм  
 578 мм

6.5 кВт

гранит кашмир (Polar 6/8)  
 тальк  
 серая сталь  
 гранит парадизо (Polar 6/8)  
 бразильский песчаник

### Polar 4/6/8



1085/1138/1235 мм  
 523/598/650 мм  
 384/472/513 мм  
 5; 6.5; 8 кВт



### Polar 5

тальк  
 черный  
 мокко крем

1105 мм  
 533 мм  
 444 мм

да  
 5 кВт



### Polar 6 каскад

тальк

1231 мм  
 1033 мм  
 627 мм

6.5 кВт



### Vigo

черная сталь  
 бразильский песчаник  
 тальк  
 мокко крем

1126 мм  
 465 мм  
 465 мм

7 кВт

#### Обозначения:



теплоаккумулятор



приток воздуха извне



высота



ширина



глубина



возможность комплектации теплообменником



номинальная мощность



возможность комплектации чугунной вставкой



АКВА (теплообменник + змеевик)





### Belt

- бразильский песчаник
- тальк

- 1 1234 мм
- 564 мм
- ✓ 515 мм
- да
- да
- 10 кВт



### Belt panorama

- тальк
- бразильский песчаник

- 1 1234 мм
- 564 мм
- ✓ 563 мм
- да
- да
- 10 кВт



### Viking

- черная сталь-керамика

- 1 1120 мм
- 519 мм
- ✓ 402 мм
- 6 кВт



### Tulsa 5 / 7

- тальк
- черная сталь

- 1 925/991 мм
- 516/593 мм
- ✓ 380/473 мм
- 5/6.5кВт



### Tampa

- черная сталь

- 1 750 мм
- 617 мм
- ✓ 434 мм
- 7 кВт



### Troll

- серая сталь
- черная сталь

- 1 1162 мм
- 500 мм
- ✓ 500 мм
- 6 кВт
- да



### Oregon

- белая сталь

- 1 1393 мм
- 483 мм
- ✓ 465 мм
- 6 кВт



### Vermont

- белая сталь

- 1 1747 мм
- 735 мм
- ✓ 615 мм
- 5 кВт



### Yukon

- черная сталь

- 1 1209 мм
- 588 мм
- ✓ 468 мм
- 5 кВт

## Камины-печи (Чехия)

### Обозначения:

- теплоаккумулятор
- приток воздуха извне

- 1 высота
- ширина
- ✓ глубина

- возможность комплектации теплообменником
- номинальная мощность

- возможность комплектации чугунной вставкой
- АКВА (теплообменник + змеявик)



### Yago 5/7

- бразильский песчаник
- серая сталь
- тальк
- черная сталь

- 1090/1146 мм 5/6,5 кВт
- 548/600 мм Yago7
- 390/546 мм



### Arktis 4/6/8

- бразильский песчаник
- серая сталь  черная сталь
- нержавеющая сталь (Arktis6)
- моко крем
- тальк

- 985/1030/1119 мм
- 523/598/640 мм
- 384/472/513 мм 5/6,5/8 кВт



### Reno panorama

- черная сталь
- бразильский песчаник
- моко крем
- тальк

- 1063 мм
- 517 мм
- 404 мм 5 кВт



### Porto

- тальк

- 1458 мм
- 570 мм да
- 570 мм 6 кВт



### Porto I

- тальк

- 1463 мм
- 570 мм
- 570 мм 6 кВт



### Porto II

- бордо
- белый
- песчаный
- белая сталь

- 1588 мм
- 515 мм
- 530 мм 6 кВт



### Kiruna 4/6

- тальк
- серая сталь
- гранит парадизо

- 1086/1118 мм
- 480/544 мм
- 373/420 мм 5/6,5 кВт



### Alkmaar

- черная сталь

- 1382 мм
- 465 мм 6 кВт
- 465 мм



### Nagano

- черная сталь

- 1210 мм
- 488 мм
- 450 мм 7 кВт

#### Обозначения:



теплоаккумулятор  
приток воздуха извне



высота



ширина



глубина



возможность  
комплектации  
теплообменником



номинальная  
мощность



возможность  
комплектации  
чугунной вставкой



AKVA (теплообменник +  
эмвеевик)



### Arkis 8 поворотный

- бразильский песчаник
- серая сталь
- черная сталь
- тальк

1 1203 мм  
 2 650 мм  
 3 513 мм

🔥 15 кВт



### Bergen поворотный

- хелиос
- пикассо

1 980 мм  
 2 734 мм  
 3 600 мм

🔥 15 кВт



### Tartu 5 поворотный

- бразильский песчаник
- мокка крем
- черная сталь
- серая сталь
- тальк

1 1010 мм  
 2 529 мм  
 3 416 мм

🔥 5 кВт



### Tampere

- сиенит
- черная сталь

1 1235 мм  
 2 630 мм  
 3 470 мм

🔥 8 кВт



### Island 5/7

- серая сталь
- черная сталь
- бразильский песчаник
- мокка крем
- тальк

1 1115/1166 мм  
 2 529/604 мм  
 3 417/497 мм

🔥 5/10 кВт

🔥 да

- серая сталь
- тальк
- черная сталь
- бразильский песчаник
- мокка крем

### Tartu 5/7



1 1013/1055 мм  
 2 529/604 мм  
 3 417/497 мм

🔥 5; 6.5 кВт



### Turku 5

- белый
- котто
- бордо
- черная сталь
- песчаный

1 1195 мм  
 2 552 мм  
 3 453 мм

🔥 7 кВт



### Turku 7plus

- котто
- бордо
- черная сталь
- белый
- песчаный

1 1425 мм  
 2 550 мм  
 3 451 мм

🔥 7 кВт

🔥 да

🔥 да

## Камины-печи (Чехия)

### Обозначения:

- 🔥 теплоаккумулятор
- 🔥 приток воздуха извне

- 1 высота
- 2 ширина
- 3 глубина

- 🔥 возможность комплектации теплообменником

- 🔥 номинальная мощность

- 🔥 возможность комплектации чугунной вставкой

- 🔥 АКВА (теплообменник + змеевик)

- гранит розен бейдж
- бразильский песчаник
- тальк

## Artemis



- 1165 мм
- 565 мм
- 500 мм
- 6 кВт

## Kent



- черная сталь

- 476 мм
- 580 мм
- 498 мм
- 5 кВт

## Trollvik



- черная сталь

- 1543 мм
- 549 мм
- 510 мм
- да
- да
- 10 кВт

## Stockholm 8



- керамика

- 1230 мм
- 626 мм
- 453 мм
- 8 кВт
- да

## Grunt



- черная сталь

- 1252 мм
- 820 мм
- 488 мм
- 20 кВт
- да

## Gronland



- бразильский песчаник
- тальк

- 1025 мм
- 503 мм
- 430 мм
- 6 кВт

## Rennes 5/7



- тальк
- бразильский песчаник
- черная сталь

- 1088/1150 мм
- 482/520 мм
- 373/413 мм
- 5; 7.5 кВт

## Smart X



- черная сталь

- 1172 мм
- 600 мм
- 453 мм
- 7 кВт

### Обозначения:



теплоаккумулятор



приток воздуха извне



высота



ширина



глубина



возможность  
комплектации  
теплообменником



номинальная  
мощность



возможность  
комплектации  
чугунной вставкой



АКВА (теплообменник +  
змеевик)



### Preston Klasik

- деревянная балка
- балка песчаник

- 2043 мм
- 1100 мм
- 720 мм
- 7 кВт



### Oxford Klasik/ с цоколем песчаник, белый цоколь

- балка песчаник
- деревянная балка

- 1190-2080/2016 мм
- 1240/1230 мм
- 720/705/720 мм
- 10/10 кВт
- да/нет



### Oxford Klasik угловой

- балка песчаник
- деревянная балка

- 2020 мм
- 1680 мм
- 1680/1220 мм
- 10 кВт
- да



### Derby Gala Panorama угловая

- песчаник
- талик
- гранит парадизо

- 1900 мм
- 1342 мм
- 1138 мм
- 9 кВт



### Derby Gala Panorama

- талик
- гранит парадизо
- песчаник

- 1900 мм
- 1080 мм
- 800 мм
- 9 кВт



### Derby Gala угловая

- талик
- песчаник

- 1900 мм
- 1342 мм
- 1132 мм
- 9 кВт



### Derby Klasik

- гранит парадизо
- гранит черный

- 2030 мм
- 1380 мм
- 790 мм
- 7 кВт



### Derby Klasik угловой

- гранит парадизо
- гранит черный

- 2030 мм
- 1420 мм
- 935 мм
- 7 кВт



### Derby Gala

- талик
- песчаник

- 1900 мм
- 1095 мм
- 820 мм
- 9 кВт

## Камины-печи (Чехия)

### Обозначения:

- теплоаккумулятор
- приток воздуха извне

- высота
- ширина
- глубина

- возможность комплектации теплообменником
- номинальная мощность

- возможность комплектации чугунной вставкой
- АКВА (теплообменник + змеявик)

- гранит черный
- черная сталь
- сиенит

### Denver

угловой  
(левый/правый)

- ▮ 1527 мм
- ▮ 929 мм
- ▮ 622 мм
- 🔥 7 кВт



### Pateo

угловой  
(правый, левый)

- гранит черный
- песчаник

- ▮ 1506 мм
- ▮ 1303 мм
- ▮ 740 мм
- 🔥 8 кВт



### Wells

угловой  
(левый/правый)

- черный гранит
- сиенит

- ▮ 1630 мм
- ▮ 854 мм
- ▮ 854 мм
- 🔥 9 кВт



### Norfolk

угловой  
(левый/правый)

- сиенит
- черная сталь
- гранит черный

- ▮ 1558 мм
- ▮ 929 мм
- ▮ 622 мм
- 🔥 да
- 🔥 6.5 кВт



### Paris

- гранит черный-гранит черный
- гранит черный-нержавеющая сталь

- ▮ 1675 мм
- ▮ 1178 мм
- ▮ 615 мм
- 🔥 7 кВт



### Derby Supra

цоколь песчаник

- балка песчаник

- ▮ 2050 мм
- ▮ 1400 мм
- ▮ 800 мм
- 🔥 8 кВт



### Cardiff

топка  
(левый, правый)

- ▮ 1010-1045 мм
- ▮ 746 мм
- ▮ 535 мм
- 🔥 8 кВт



### Boston

(левый, правый)

- ▮ 1237-1367 мм
- ▮ 744 мм
- ▮ 502 мм
- 🔥 да
- 🔥 8,5 кВт



#### Обозначения:



теплоаккумулятор



приток воздуха извне



высота



ширина



глубина



возможность комплектации теплообменником



номинальная мощность



возможность комплектации чугунной вставкой



АКВА (теплообменник + змеевик)



### Fort



508 мм  
 534 мм  
 502 мм

7 кВт

### York K/L



663/670 мм  
 539/495 мм  
 451/505 мм  
 7 кВт

да  
 да  
 да

### Glasgow



677 мм  
 600 мм

440 мм  
 8 кВт

### Preston



490 мм  
 584 мм  
 456 мм

7 кВт

### Devon ECO



961 мм  
 715 мм  
 626 мм

да  
 7 кВт

### Oxford



1100-1245 мм  
 724 мм  
 458 мм

10 кВт  
 да

### Derby 6/57



1235-1360 мм  
 560 мм  
 471 мм

да  
 9 кВт

### Derby 6/57 Prisma



1235-1360 мм  
 580 мм  
 500 мм

да  
 9 кВт

### Derby 6/57 Panorama



1235-1360 мм  
 540 мм  
 506 мм

да  
 9 кВт

## Каминные вставки (Чехия)

### Обозначения:

теплоаккумулятор  
 приток воздуха извне

высота  
 ширина  
 глубина

возможность комплектации теплообменником

номинальная мощность

возможность комплектации чугунной вставкой

АКВА (теплообменник + эмевик)

# Напольные стекла

под камины **FireView**

Напольные стекла в силу термической закалки имеют следующие свойства:

- повышенная ударная прочность и устойчивость к разрушению
- температурная стойкость до 280°С
- повышенная устойчивость к колебаниям температуры
- пониженная опасность травмирования (при бросе распадается на мелкие кусочки с тупыми краями)
- механическая прочность 120 Н/мм<sup>2</sup>
- толщина 6 мм



Кафельная печь Laponie (ABX)

