

ПЕЧИ KEDDY

КАТАЛОГ

KEDDY 
Огонь – это дизайн.

Каменные печи

Легкие печи

Печи из камня Оливи

Каминные вставки

Дымоход для дома Heda





Каменные печи [6](#)

Легкие печи [18](#)

Печи из камня Оливи [24](#)

Каминные вставки [30](#)

Дымоход для дома Heda [36](#)



Огонь – это дизайн

В нашем представлении печь это не просто место, около которого можно посидеть, чувствуя себя уютно. Печь - это предмет, стоящий в комнате и выглядящий великолепно, который должен производить тепло самым эффективным способом. Чтобы печь оправдывала свое название, она должна делать все эти вещи одновременно.

Печь должна быть неотъемлемой частью вашего дома, улучшая его внутренний дизайн. Она должна быть сконструирована таким образом, чтобы энергия горения действительно шла Вам на пользу. И она должна надежно служить многие годы, оказывая минимальное воздействие на окружающую среду. Другими словами, она должна гармонично сочетать внешнюю форму и внутреннее содержание.

Этот подход мы используем при строительстве печей уже более 30 лет. В нашем ассортименте Вы найдете модели, совместимые с нашей философией, независимо от того, хотите ли Вы каменную печь, печь из камня Оливи или просто каминную вставку.

Добро пожаловать в мир тепла!

КАМЕННЫЕ ПЕЧИ

Всегда актуальный внешний вид в комбинации с современным внутренним содержанием

Каменные печи Keddy сделаны так, чтобы в комнате ощущалась атмосфера традиционного открытого камина. Они имеют классический дизайн и большие остекленные дверцы, через которые хорошо видно горящее пламя. В то же время, их современная конструкция делает их великолепным источником тепла с большой тепловой мощностью и высоким КПД. Кроме того, использование при изготовлении печей камня Оливи, являющегося природным аккумулятором тепла, позволяет иметь им очень длительное время остывания. Каменные печи Keddy отличаются по внешнему стилю, но они все основаны на характерных для Keddy решениях, улучшающих качество их использования.

Выглядят основательно и безупречно

Для наших каменных печей мы выбрали наиболее неподвластный времени дизайн, поэтому, напоминая традиционные печи, они выглядят современно. Вы всегда по своему вкусу можете украсить Вашу печь тонкой или грубой штукатуркой. Полка из мрамора и напольная панель превосходно гармонируют с печью (точный цвет полки и панели для пола могут варьироваться от изделия к изделию).

Высокое качество изготовления

Наши каменные печи имеют сделанный из вулканической пемзы корпус, выдерживающий нагрузку модульного дымохода. Топка отлита за одно литье из высокопрочного чугуна толщиной от 8 до 18 мм. Керамическое стекло высокого качества способно выдерживать исключительно высокие температуры. Точно подогнанные по размерам отшлифованные ручную дверцы делают печь практически герметичной и безопасной.

Большие дверцы для большего удовольствия

Каменные печи Keddy оборудованы большими стеклянными дверцами. Это означает, что огонь виден почти с любого места комнаты, создавая впечатление традиционного открытого камина.

Много тепла в комнате


Топка вмещает много дров и имеет большую номинальную тепловую мощность от 12 до 14 кВт. Она сконструирована таким образом, чтобы тепло оставалось в доме, а не рассеивалось через дымоход. Оригинальная конструкция обеспечивает нагрев комнатного воздуха внутри печи перед его возвращением в комнату. Теплоаккумулятор, изготовленный из камня оливи, гарантирует долгое остаточное тепло.

Легкость сборки

Каменная печь поставляется в виде комплекта из легко собираемых секций из пемзы с выходом для дымохода сверху или сзади. Если стена за печью сделана из горючего материала, вам потребуется установить огнеупорную изолирующую плиту для стены, которая заказывается дополнительно.

Выберите свой цвет

Поверхность печи может быть окрашена в любой цвет. Это позволяет вам добавить новые возможности для дизайна своего дома. Также вы можете перекрасить ее в любое время.



Каменные печи Keddy поставляются в виде легко собираемых комплектов, состоящих из отдельных секций из пемзы.

Каменные
печи Keddy
– высокоэффективные
источники
тепла.



Нео – новинка
этого года!



Нео

Нео доводит современный дизайн до совершенства. Прямые линии и достаточно большое панорамное окно делают эту печь центральным элементом любой комнаты. Имеющая большую топку, печь Нео является надежным и эффективным источником тепла, обеспечивающим долгое остаточное тепло.

- Спроектирована для установки у стены
- Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую мощность 14 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна
- верхняя полка из гранита
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для пола опционально

Нео в угловом варианте

Угловая печь, которая доводит современный дизайн до совершенства. Прямые линии и большое панорамное окно делают эту печь центральным элементом любой комнаты. Имеющая большую топку печь Нео является надежным и эффективным источником тепла, обеспечивающим долгое остаточное тепло.

- Спроектирована для установки в углу
- Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую мощность 14 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна
- Верхняя полка из гранита
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для пола опционально





Nova

Настоящая шведская печь с современным дизайном. Большая топка с панорамным окном излучает свет и тепло. Вы всегда по своему вкусу можете украсить Вашу печь тонкой или грубой штукатуркой. Будущая классика!

- Спроектирована для установки у стены
- Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую мощность 14 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна
- верхняя полка из гранита
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для пола опционально



Maxette

Maxette имеет классический внешний вид, напоминающий традиционные печи. В то же время у нее современная начинка, делающая ее очень эффективным источником тепла, и большие дверцы, через которые хорошо видно горящее пламя.

- Спроектирована для установки у стены
- Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую мощность 14 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Огнеупорная изоляция стены, мрамор для полки и вентилятор с регулированием оборотов опционально

Nova в угловом варианте

Настоящая шведская печь с современным дизайном. Большая топка с панорамным окном излучает свет и тепло. Вы всегда по своему вкусу можете украсить Вашу печь тонкой или грубой штукатуркой. Будущая классика!

- Спроектирована для установки в углу
- Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую мощность 14 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна
- верхняя полка из гранита
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для пола опционально



Maxette в угловом варианте

Угловая печь имеет классический внешний вид, напоминающий традиционные печи. В то же время у нее современная начинка, делающая ее очень эффективным источником тепла, и большие дверцы, через которые хорошо видно горящее пламя.

- Спроектирована для установки в углу
- Имеет КПД 75% и номинальную тепловую мощность 14 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Огнеупорная изоляция стены и вентилятор с регулированием оборотов опционально





Покрасьте
и оформите
свою печь
по своему
желанию



Minette

Minette – это каменная печь с компактными габаритными размерами, поэтому она также подходит для небольших комнат. Однако Minette является очень эффективным источником тепла. Объемная топка способна обогреть целый дом. Элегантность Minette добавляют большие дверцы и мраморная плита под топкой.

- Спроектирована для установки у стены
- Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую мощность 12 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна
- Плита вокруг топки из прекрасного темного мрамора
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Огнеупорная изоляция стены, коробка с заслонкой и вентилятор с регулированием оборотов опционально

Minette в угловом варианте

Minette в угловом варианте – это каменная печь с компактными габаритными размерами, поэтому она также подходит для небольших комнат. Однако она является очень эффективным источником тепла. Объемная топка способна отопить целый дом. Элегантность Minette добавляют большие дверцы и мраморная плита под топкой.

- Спроектирована для установки в углу
- Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую мощность 12 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна
- Плита вокруг топки из прекрасного темного мрамора
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Огнеупорная изоляция стены и вентилятор с регулированием оборотов опционально





Mistral

С призматическим стеклом в дверцах, Mistral создает уют открытого очага. В то же время это очень эффективный источник тепла. У Mistral большая чугунная топка, вмещающая много дров. Темный цвет чугунных элементов красиво контрастирует с белой поверхностью облицовки. Хотя Вы можете сами выбрать отделку поверхности, более тонкую или грубую штукатурку, а затем покрасить в любой цвет по своему выбору.

- Спроектирована для установки у стены
- Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую мощность 14 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна
- Плита вокруг топки из прекрасного мрамора guivina
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Огнеупорная изоляция стены и вентилятор с регулированием оборотов опционально

Regal

Обладая классической формой, Regal является элегантной печью, спроектированной для пристенной установки. В то же время это очень эффективный источник тепла. Прекрасная граненая поверхность облицовки изысканно украшена мраморной плитой у топки. Вы можете сами выбрать отделку поверхности, более тонкую или грубую штукатурку, а затем покрасить в любой цвет по своему выбору.

- Спроектирована для установки у стены
- Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую мощность 14 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна
- Плита вокруг топки из прекрасного мрамора guivina
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Огнеупорная изоляция стены и вентилятор с регулированием оборотов опционально



Mistral в угловом варианте

Эта печь создает уют открытого очага. В то же время это очень эффективный источник тепла с большой чугунной топкой, вмещающей много дров. Темный цвет чугунных элементов красиво контрастирует с белой поверхностью облицовки. Хотя Вы можете сами выбрать отделку поверхности, более тонкую или грубую штукатурку, а затем покрасить в любой цвет по своему выбору.

- Спроектирована для установки в углу
- Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую мощность 14 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна
- Плита вокруг топки из прекрасного мрамора guivina
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Огнеупорная изоляция стены и вентилятор с регулированием оборотов опционально



Regal в угловом варианте


Эта угловая печь превращает комнату в прекрасное место, доставляющее удовольствие. В то же время это очень эффективный источник тепла. У нее классическая форма. Прекрасная граненая поверхность облицовки изысканно украшена мраморной плитой у топки. Вы можете сами выбрать отделку поверхности, более тонкую или грубую штукатурку, а затем покрасить в любой цвет по своему выбору.

- Спроектирована для установки в углу
- Имеет КПД более 75% и номинальную тепловую мощность 14 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна
- Плита вокруг топки из прекрасного мрамора guivina
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Огнеупорная изоляция стены и вентилятор с регулированием оборотов опционально



Как работает топка в печи Keddy

1. Управляя дымовой задвижкой, Вы регулируете подачу воздуха для горения в топку.
2. Воздух для горения предварительно нагревается в боковых стенках топки.
3. Нагретый воздух обдувает внутреннюю поверхность стекла, уменьшая образование копоти, благодаря чему стекла остаются чистыми.
4. Отражатель – каминный зуб направляет дымовые газы на вторичное сгорание. Эффективная система сгорания делает дым чище, понижает его температуру и сводит к минимуму количество золы.
5. Благодаря большой площади наружных и внутренних ребер, топка обладает высокой теплоотдачей, то есть тепло остается в доме и не выходит в дымоход.
6. Прочная задвижка держит дверцы надежно закрытыми.



Как работает печь Keddy

1. Корпус из вулканической пемзы. Конструкция может выдерживать нагрузку модульного дымохода. (Не относится к Carat и Carisma).
2. Большая чугунная решетка для выхода теплого воздуха позволяет отопить значительный объем помещения.
3. Чугунная труба для подсоединения к дымоходу создает дополнительный эффект теплообмена.
4. Теплоаккумулятор из камня оливи надолго сохраняет тепло.
5. Литая топка из прочного чугуна толщиной 8-18 мм с минимальным количеством подвижных частей.
6. Дверцы вручную притерены и прилегают идеально, обеспечивая плотное закрытие и безопасность топки.
7. Высококачественное керамическое стекло, выдерживающее исключительно высокие температуры.
8. Управление заслонкой для регулировки подачи наружного воздуха. (У Minette коробка с заслонкой опционально).


NEO

ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	900 X 1370 X 550 MM	ВЕС	ОКОЛО 650 КГ
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ФУНДАМЕНТ	ДЫМОХОД	Ø 150
ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР)	1190 MM	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	БОЛЕЕ 14 КВТ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ	ДО 16 Ч
ТОПЛИВО	ДРОВА	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	3818/83




NEO В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	900 X 1370 X 870 MM	ВЕС	ОКОЛО 650 КГ
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ФУНДАМЕНТ	ДЫМОХОД	Ø 150
ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР)	1190 MM	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	БОЛЕЕ 14 КВТ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ	ДО 16 Ч
ТОПЛИВО	ДРОВА	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	3818/83



NOVA

ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	900 X 2390 X 550 MM	ВЕС	ОКОЛО 800 КГ
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ФУНДАМЕНТ	ДЫМОХОД	Ø 150
ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР)	2000 MM	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	БОЛЕЕ 14 КВТ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ	ДО 16 Ч
ТОПЛИВО	ДРОВА	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	3818/83



NOVA В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	900 X 2390 X 870 MM	ВЕС	ОКОЛО 800 КГ
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ФУНДАМЕНТ	ДЫМОХОД	Ø 150
ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР)	2000 MM	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	БОЛЕЕ 14 КВТ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ	ДО 16 Ч
ТОПЛИВО	ДРОВА	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	3818/83

МАХЕТТЕ

ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	900 X 2170 X 560 MM	ВЕС	ОКОЛО 850 КГ
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ФУНДАМЕНТ	ДЫМОХОД	Ø 200
ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР)	1780 MM	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	БОЛЕЕ 14 КВТ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ	ДО 15 Ч
ТОПЛИВО	ДРОВА	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	3818/83

МАХЕТТЕ В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	900 X 2170 X 790 MM	ВЕС	ОКОЛО 800 КГ
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ФУНДАМЕНТ	ДЫМОХОД	Ø 200
ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР)	1850 MM	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	12 КВТ
КПД	75%	ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ	ДО 11 Ч
ТОПЛИВО	ДРОВА	УТВ. ОБРАЗЕЦ NO	3818/83

MINETTE

ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	700 X 1990 X 460 MM	ВЕС	ОКОЛО 550 КГ
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ФУНДАМЕНТ	ДЫМОХОД	Ø 150
ВЫСОТА ДЛЯ (РИС.) (ЦЕНТР)	1750 MM	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	БОЛЕЕ 12 КВТ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ	ДО 13 Ч
ТОПЛИВО	ДРОВА	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	3818/83

MINETTE В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ








ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	860 X 2400 X 650 MM	ВЕС	ОКОЛО 400 КГ
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ФУНДАМЕНТ	ДЫМОХОД	Ø 150
ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР)	1400 MM	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	БОЛЕЕ 12 КВТ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ	ДО 11 Ч
ТОПЛИВО	ДРОВА	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	3818/83

REGAL/MISTRAL

ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	900 X 2400 X 540 MM	ВЕС	ОКОЛО 800 КГ
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ФУНДАМЕНТ	ДЫМОХОД	Ø 200
ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР)	1550 MM	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	БОЛЕЕ 14 КВТ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ	ДО 15 Ч
ТОПЛИВО	ДРОВА	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	3818/83

REGAL В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ /MISTRAL В УГЛОВОМ ВАРИАНТЕ

ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	1000 X 2400 X 730 MM	ВЕС	ОКОЛО 650 КГ
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ФУНДАМЕНТ	ДЫМОХОД	Ø 200
ДО СОЕД.СЗАДИ (ЦЕНТР)	1780 MM	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	БОЛЕЕ 14 КВТ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ	ДО 15 Ч
ТОПЛИВО	ДРОВА	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	3818/83



ЛЕГКИЕ ПЕЧИ

Мы производим самые легкие накопительные печи

Легкая печь Keddy предоставляет Вам много свободы при встраивании очага в свой интерьер. Малый вес позволяет установить ее прямо на деревянный пол, а ее дизайн одинаково хорошо подходит для установки, как у стены, так и в углу. Печь поставляется в виде легко собираемого комплекта и имеет светлую поверхность, которую Вы можете покрасить по своему желанию. С элегантным дизайном Carat и Carisma Вы готовы начать создание индивидуальной, приятной и всегда актуальной обстановки.

Легко сделать выбор

Carat и Carisma имеют много общего. Обе печи имеют удлиненный контур с большими гладкими поверхностями и простой стильной плитой из темного мрамора у топки. Разница просто в том, что Carisma имеет более мягкую, округлую форму, тогда как Carat имеет граненую форму. Вы можете также выбрать между большими дверцами с призматическим стеклом или раздвижными дверцами, позволяющими преобразовывать печь в открытый камин.

Легко установить

У Вас много возможностей для установки легкой печи Keddy в своем доме. Поскольку она весит так мало, что для нее не требуется основание – ее можно установить прямо на деревянный пол, укладываемый по лагам. К тому же дизайн легких печей Keddy таков, что они выглядят одинаково хорошо и у стены, и в углу.

Легко собрать

Легкая печь Keddy поступает в виде удобного комплекта, состоящего из секций, произведенных из вулканической пемзы, который Вы можете собрать сами. У печи компактные габаритные размеры, и она может ставиться на расстоянии всего 5 см от деревянной стены. Она может подсоединяться к дымоходу как сзади, так и сверху. Стандартная комплектация включает большой зольник, вентилятор с регулированием оборотов, полка из мрамора под топкой, соединение для подачи наружного воздуха и дымоход до потолка (251 см). Дополнительными опциями являются защитная пластина или плита из мрамора для пола, огнеупорная изоляция, дополнительные секции дымохода.

Легко покрасить

Ваша легкая печь из каменной кладки поставляется со светлой поверхностью, что предоставляет Вам массу

возможностей, чтобы согласовать печь с остальным интерьером. Возможно, Вы захотите подобрать ее цвет под окружающую обстановку. Или, может быть, Вы захотите сделать с ее помощью резкий акцент в комнате. В любом случае ее легко покрасить, используя обычную краску для стен или текстурную краску. Вы так же сможете перекрасить ее в любой момент.

Легко получить тепло

Легкая печь Keddy имеет вместительную топку и топится дровами. Ее усовершенствованная конструкция обеспечивает тепло быстро и эффективно. Также печь оборудована достаточно большим теплоаккумулятором из камня оливи, который выделяет тепло до 15 часов после того, как огонь перестал гореть.



Защитная пластина для пола для легких печей Carisma и Carat из прекрасного мрамора *ruivina*.

Производит
много тепла,
быстро и
надолго.





Новинка!
Панорамная
дверца с
призматическим
остеклением



Carat

Небольшой вес этой прочной печи с безупречным дизайном позволяет устанавливать ее прямо на деревянный пол. Печь Carat имеет удлиненную форму и является эффективным источником тепла, ее легко установить и собрать. Ее также легко покрасить в любой цвет по вашему выбору.

- Граненый дизайн с чистыми линиями
- Достаточно легкая для установки прямо на деревянный пол
- Можно устанавливать у стены или в углу
- Впечатляющий КПД более 83% и номинальная тепловая мощность 12 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна, керамики и вермикулита
- Полка у топки из прекрасного мрамора guivina
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Огнеупорная изоляция, защитная плита для пола и дополнительные секции дымохода опционально
- Выбор из 2-х вариантов дверец: призматических панорамных или раздвижных


Carisma

Небольшой вес этой прочной печи с мягким округлым дизайном позволяет устанавливать ее прямо на деревянный пол. Печь Carisma имеет удлиненную форму и является эффективным источником тепла, ее легко установить и собрать. Ее также легко покрасить в любой цвет по вашему выбору.

- Мягкий, округлый дизайн
- Достаточно легкая для установки прямо на деревянный пол
- Можно устанавливать у стены или в углу
- Впечатляющий КПД более 83% и номинальная тепловая мощность 12 кВт
- Легкий для сборки комплект секций из вулканической пемзы
- Топка из прочного чугуна, керамики и вермикулита
- Полка у топки из прекрасного мрамора guivina
- использование камня оливи, являющегося натуральным аккумулятором, обеспечивает долгое остаточное тепло
- Выход для дымохода сверху или сзади
- Огнеупорная изоляция, защитная плита для пола и дополнительные секции дымохода опционально
- Выбор из 2-х вариантов дверец: призматических панорамных или раздвижных



Легко
покрасить
в цвет по
вашему
выбору



Как работает легкая печь Keddy


1. Первичный и вторичный воздух для горения – из комнаты или снаружи – поступает в топку из-под основания.
2. Из топки горячие газы поднимаются в трехканальный аккумулятор тепла. Аккумулятор тепла изготовлен из камня оливи для лучшего сохранения тепла.
3. Воздух из комнаты затягивается между навесом и теплоаккумулятором.
4. Значительные объемы нагретого воздуха поступают в помещение через большую чугунную решетку.
- 5-6. Встроенный вентилятор (5) и быстрый теплообменник (6) позволяют печи выделять тепло всего через 10-15 минут.

CARAT

ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	790 X 2510 X 550 MM	ВЕС	ОКОЛО 350 КГ
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ, УКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ЛАГАМ	ДЫМОХОД	Ø 150
ВЫСОТА ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ СЗАДИ (ЦЕНТР)	1630 MM	НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	12 КВТ
КПД	83%	ОСТЫВАНИЯ	ДО 15 Ч.
РАССТОЯНИЕ ДО СТЕНЫ ИЗ СГОРАЕМОГО МАТЕРИАЛА	50 MM		
ТОПЛИВО	ДРОВА	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	0303

CARISMA

ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	790 X 2510 X 575 MM	ВЕС	ОКОЛО 350 КГ
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ, УКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ЛАГАМ	ДЫМОХОД	Ø 150
ВЫСОТА ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ СЗАДИ (ЦЕНТР)	630 MM	НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	12 КВТ
КПД	БОЛЕЕ 83%	ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ	ДО 15 Ч.
РАССТОЯНИЕ ДО СТЕНЫ ИЗ СГОРАЕМОГО МАТЕРИАЛА	50 MM		
ТОПЛИВО	ДРОВА	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	0303



ПЕЧИ ИЗ КАМНЯ ОЛИВИ

Эффективный источник тепла

Arcade является печью из камня оливи уникальной конструкции. Она разработана, чтобы произвести в Вашем доме сильный дизайнерский эффект, ее конструкция подразумевает высокую тепловую мощность и долгую теплоотдачу. Arcade облицована керамогранитом или панелями, которые Вы можете покрасить в любой понравившийся цвет. У нее компактные размеры, поэтому Вы можете установить ее на обычный деревянный пол, укладываемый по лагам, и объемная топка, которая позволяет получать настоящее удовольствие от огня. Также возможно смонтировать облицовку этой печи по своему выбору. Arcade представляет собой замечательную комбинацию дизайна и функциональности.

Печи отапливают хорошо!

Arcade обладает новой конструкцией, которая помогает ей сохранять тепло в течение длительного времени. С аккумулятором тепла из камня оливи ее время остывания составляет около тринадцати часов, поэтому в обычных условиях Вам не надо часто топить.

Легкие в сборке и установке

Arcade сконструирована так, что ее легко собирать. Поскольку Вы можете устанавливать Arcade на обычный деревянный пол, у Вас есть множество возможностей при выборе места ее установки в доме.

Высокая тепловая мощность

Объемная топка в Arcade может одновременно вместить много дров, и изготовлена из чугуна с большим количеством ребер теплоотдачи. Следовательно, Вы сможете быстро обогреть большое пространство.

Чистота линий внешнего вида

Дизайн Arcade минималистичен и, будучи всегда актуален, имеет возможность стилистически дополнить практически любой интерьер. Arcade может быть облицована серым или черным керамогранитом сдержанных тонов или современными панелями, которые могут быть окрашены в любой цвет по Вашему выбору. Хромированные или окрашенные стальные детали усиливают впечатление элегантности.

Компактные размеры

Из-за своего компактного дизайна Arcade не занимает много места. Габаритные размеры составляют всего 660 x 1270 x 460 мм. И что делает эту печь ещё более удобной, ее можно установить всего в 5 см от стены.

Настоящее удовольствие от огня

Топка целиком изготовлена из высококачественного прочного чугуна. Ее размер и большое панорамное окно позволяют Вам полностью наслаждаться огнем. Потоки воздуха с внутренней стороны изогнутого стекла уменьшает образование копоти, поэтому Вы всегда можете видеть огонь во всей его красоте.

Создайте свой собственный дизайн печи

Если Вы хотите наложить свой собственный отпечаток на Arcade, Вам может быть поставлена печь в виде базового модуля - только с пластинами из камня оливи и металлическими направляющими под Вашу облицовку. Это дает Вам полную свободу в создании своего собственного дизайна. Вы можете установить на базовый модуль пластины из различных материалов, таких как мрамор, мозаичная и обычная керамическая плитка и т.д.

Высокая
тепловая
мощность
и хорошее
накопление
тепла.



Выбор между черным, серым или черно-серым керамогранитом.



Arcade (черный керамогранит)

Печь из камня оливи с уникальным дизайном, обеспечивающая высокий КПД и длительное сохранение тепла. Имеет минимум хромированных деталей, и облицована черным керамогранитом (цвет может слегка варьироваться от изделия к изделию). Может также поставляться в базовом исполнении, для которого вы выбираете облицовочные пластины – мозаику, плитку, мрамор и т.д. Arcade имеет большую чугунную топку, которая доставит Вам настоящее удовольствие от огня.

- КПД более 75%
- Номинальная тепловая мощность 12 кВт
- Топка из прочного чугуна
- Печи из камня оливи хорошо греют, обеспечивая длительное сохранение тепла.
- Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для пола опционально
- Может быть скомбинирована с серым керамогранитом

Arcade (серый керамогранит)

Печь из камня оливи с уникальным дизайном, обеспечивающая высокий КПД и длительное сохранение тепла. Имеет минимум хромированных деталей, и облицована светло-серым керамогранитом (цвет может слегка варьироваться от изделия к изделию). Может также поставляться в базовом исполнении, для которого вы выбираете облицовочные пластины – мозаику, плитку, мрамор и т.д. Arcade имеет большую чугунную топку, которая доставит вам настоящее удовольствие от огня.

- КПД более 75%
- Номинальная тепловая мощность 12 кВт
- Топка из прочного чугуна
- Печи из камня оливи хорошо греют, обеспечивая длительное сохранение тепла
- Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для пола опционально
- Может быть скомбинирована с черным керамогранитом



Arcade с новым дизайном в сдержанном стиле



Arcade (облицовка панелями)

Печь из камня оливи с уникальным дизайном, обеспечивающая высокий КПД и длительное сохранение тепла. С внешней стороны печь облицована панелями, и имеет минимум хромированных или окрашенных стальных деталей. Панели поставляются неокрашенными, и их можно покрасить в выбранный Вами цвет. Arcade имеет большую чугунную топку, которая доставит Вам настоящее удовольствие от огня.

- КПД более 75%
- Номинальная тепловая мощность 12 кВт
- Топка из прочного чугуна
- Печи из камня оливи хорошо греют, обеспечивая длительное сохранение тепла
- Поверхность может быть покрашена в цвет по вашему выбору
- Подсоединение к наружному воздуху и защитная плита для пола опционально




Как работает печь из камня оливи Keddy

1. Воздух из комнаты затягивается в печь (подсоединение к наружному воздуху опционально).
2. Две дымовые задвижки регулируют интенсивность горения.
3. Стекло остается чистым, поскольку воздух для горения предварительно нагревается в каналах боковых стенок топки и затем обдувает внутреннюю поверхность стекла.
4. Воздух из комнаты быстро нагревается благодаря большой площади ребер теплоотдачи у топки.
5. Нагретый воздух поступает в помещение через специальную щель под верхней пластиной печи.
6. Камень оливи в корпусе печи сохраняет тепло в течение длительного периода времени.

ARCADE

ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	660 X 1270 X 460 MM	ВЕС	ОКОЛО 375 КГ
ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ, УКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ЛАГАМ	ДЫМОХОД	Ø 150
ВЫСОТА ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ СЗАДИ (ЦЕНТР)	1070 MM	НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	12 КВТ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ВРЕМЯ ОСТЫВАНИЯ	ДО 13 Ч.
РАССТОЯНИЕ ДО СТЕНЫ	50 MM	ТОПЛИВО	ДРОВА
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	0723		



КАМИННЫЕ ВСТАВКИ

Подходят для всех каминов

В течение последних 20 лет наши каминные вставки, широко известные также как Суперкассеты Keddy, вдохнули новую жизнь в сотни тысяч каминов. С качественной каминной вставкой Keddy Вы можете легко и быстро преобразовать свой камин в безопасный и эффективный источник тепла. Вставка Keddy изготовлена из прочного чугуна, имеет простую обтекаемую форму и подходит практически ко всем каминам. А благодаря панорамному окну вы получаете великолепный вид на огонь.

Производят большое количество тепла

Топка в каминной вставке Keddy объемная и вмещает много дров. При этом каминная вставка обладает большой поверхностью теплоотдачи. Это означает, что она производит много тепла и способна обогреть большой объем воздуха. Вставка также может являться приятным и эффективным дополнением к другому отоплению Вашего дома.

Сделана с 10-летней гарантией

Каминная вставка Keddy предназначена для непрерывного использования. Изделие вылито из прочного высококачественного чугуна с толщиной материала от 8 до 18 мм. Вставка не требует обслуживания и имеет очень мало подвижных частей. Топка доступна в двух размерах и имеет 10-летнюю гарантию (не относится к стеклу).

Дверцы с керамическим стеклом

Через большие застекленные дверцы огонь виден почти отовсюду в комнате. Высококачественное керамическое стекло может выдерживать очень высокие температуры. Чтобы обеспечить идеальное прилегание, вставка и дверцы отшлифованы вручную, чтобы не было проблем нежелательной тяги.

Высокий КПД

Каминные вставки Keddy имеют очень эффективную систему сгорания, при которой предварительно нагретый воздух подводится для первичного и вторичного сгорания. Это приводит к полному сгоранию дров и более низкой температуре дымовых газов. Разумеется, вставки сертифицированы и одобрены с точки зрения экологии. Эффективное сгорание означает также минимальное количество золы.

Простая установка

Каминная вставка Keddy подходит для всех типов каминов. Установка простая, и, обычно, не требует никаких изменений для существующего камина. Вставка устанавливается на место и подсоединяется к дымоходу посредством чугунных труб. Пространство между трубами и дымоходом герметизируется для сохранения горячего воздуха. При желании, можно заполнить пространство между вставкой и отверстием камина защитной решеткой, а использование решетки для горячего воздуха увеличивает эффективность обогрева помещения.

Как каминная вставка нагревает воздух в помещении

1. Воздух из комнаты втягивается под вставкой.
2. Воздух эффективно нагревается благодаря большой площади теплоотводящих ребер на задней стороне вставки, боковых стенках и верхней части.
3. Нагретый воздух поднимается и поступает в помещение через щель над каминной вставкой и, если есть такая возможность, через решетку для теплого воздуха в кожухе над камином.
4. Дымовые газы поступают по чугунным трубам в дымоход.
5. Герметизация между чугунными трубами и стенками дымохода предотвращает утечку нагретого воздуха через дымоход.

Keddy
изготавливает
самые
продаваемые
в Швеции
каминные
вставки



Модель 510 P, 520 P (панорамная дверца)



Модель 510, 520 (закругленные дверцы)dörrar)



Модель 110, 210 (с разделенными стеклами)



Модель 110 VG, 210 VG (с призматическими стеклами)





Модель 510 P, 520 P (панорамная дверца)

Модели 510 P и 520 P имеют одну открывающуюся влево дверцу и большое панорамное стекло. Вставка подходит ко всем каминам, и изготовлена из высококачественного чугуна с 10-летней гарантией (не относится к стеклу). Опции: рамка для кладки, закрывающая решетка, секционная закрывающая решетка, решетка для горячего воздуха и чугунные трубы для подсоединения к дымоходу.

- Подходит ко всем моделям
- Имеет КПД более 75%
- Имеет номинальную тепловую мощность 12 кВт (510 P) и 14 кВт (520 P)
- Позволяет получать настоящее удовольствие от огня
- Легко установить
- Сделана из высококачественного чугуна
- Имеет высококачественное керамическое стекло
- Гарантия 10 лет (кроме стекла)



Модель 110 VG, 210 VG (с призматическими стеклами)

Модели 110 VG и 210 VG имеют две дверцы с призматическими панорамными стеклами. Вставка подходит ко всем каминам, и изготовлена из высококачественного чугуна с 10-летней гарантией (не относится к стеклу). Опции: рамка для кладки, закрывающая решетка, секционная закрывающая решетка, решетка для горячего воздуха и чугунные трубы для подсоединения к дымоходу.

- Подходит ко всем каминам
- Имеет КПД более 75%
- Имеет номинальную тепловую мощность 12 кВт (110 VG) и 14 кВт (210 VG)
- Позволяет получать настоящее удовольствие от огня
- Легко установить
- Сделана из высококачественного чугуна
- Имеет высококачественное керамическое стекло
- Гарантия 10 лет (кроме стекла)



Модель 510, 520 (закругленные дверцы)

Модели 510 и 520 имеют две дверцы с закругленными панорамными стеклами. Вставка подходит ко всем каминам, и изготовлена из высококачественного чугуна с 10-летней гарантией (не относится к стеклу). Опции: рамка для кладки, закрывающая решетка, секционная закрывающая решетка, решетка для горячего воздуха и чугунные трубы для подсоединения к дымоходу.

- Подходит ко всем каминам
- Имеет КПД более 75%
- Имеет номинальную тепловую мощность 12 кВт (510) и 14 кВт (520)
- Позволяет получать настоящее удовольствие от огня
- Легко установить
- Сделана из высококачественного чугуна
- Имеет высококачественное керамическое стекло
- Гарантия 10 лет (кроме стекла)



Модель 110, 210 (с разделенными стеклами)

Модели 110 и 210 имеют две дверцы с вертикально разделенными стеклами. Вставка подходит ко всем каминам, и изготовлена из высококачественного чугуна с 10-летней гарантией (не относится к стеклу). Опции: рамка для кладки, закрывающая решетка, секционная закрывающая решетка, решетка для горячего воздуха и чугунные трубы для подсоединения к дымоходу.

- Подходит ко всем каминам
- Имеет КПД более 75%
- Имеет номинальную тепловую мощность 12 кВт (110) и 14 кВт (210)
- Позволяет получать настоящее удовольствие от огня
- Легко установить
- Сделана из высококачественного чугуна
- Имеет высококачественное керамическое стекло
- Гарантия 10 лет (кроме стекла)






Как работает каминная вставка Keddy

1. Управляя дымовой задвижкой, Вы регулируете подачу воздуха для горения в топку.
2. Воздух для горения предварительно нагревается в боковых стенках топки.
3. Нагретый воздух обдувает внутреннюю поверхность стекла, уменьшая образование копоти, благодаря чему стекла остаются чистыми.
4. Отражатель – каминный зуб направляет дымовые газы на вторичное сгорание. Эффективная система сгорания делает дым чище, понижает его температуру и сводит к минимуму количество золы.
5. Благодаря большой площади наружных и внутренних ребер, топка обладает высокой теплоотдачей, то есть тепло остается в доме и не выходит в дымоход.
6. Прочная задвижка держит дверцы надежно закрытыми.

Специально разработанные принадлежности для каминных вставок Keddy




Секционную закрывающую решетку легко установить как по сторонам, так и над каминной вставкой. Набор включает базовую рамку с дополнительными секциями по высоте и боковые секции шести различных размеров по ширине. В зависимости от Вашего камина Вы выбираете ширину и количество добавочных секций. Высота 550 мм для моделей 110 и 510, и 650 мм для моделей 210 и 520.

Рамка для кладки используется при строительстве своего собственного камина, чтобы обеспечить соответствие проема в кладке размерам каминной вставки.
 Модель 110: 510 x 485 мм
 Модель 210: 600 x 535 мм
 Модель 510/510P: 530 x 490 мм
 Модель 520/520P: 615 x 540 мм




При помощи этой решетки, изготовленной из штампованной стали, Вы можете закрыть пространство между вставкой и проемом камина. Размер решетки легко изменить на желаемую ширину и высоту. Имеется для каждой модели: 1000 x 660 мм

Решетки для горячего воздуха для навеса доступны в четырех размерах. Решетка для горячего воздуха особенно рекомендуется, если отверстие для воздуха над каминной вставкой мало. Решетки изготовлены из прочного чугуна.




Чугунные трубы для каминных вставок Keddy для подсоединения к существующему дымоходу. Размеры в мм.


МОДЕЛЬ 510 P			
ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	510 X 415 X 400 MM	ВЕС	ОКОЛО 100 КГ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ТОПЛИВО	ДРОВА
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	12 КВТ	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	0724




МОДЕЛЬ 520 P			
ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	605 X 475 X 425 MM	ВЕС	ОКОЛО 145 КГ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ТОПЛИВО	ДРОВА
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	14 КВТ	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	0724




МОДЕЛЬ 510			
ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	605 X 415 X 400 MM	ВЕС	ОКОЛО 100 КГ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ТОПЛИВО	ДРОВА
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	12 КВТ	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	0724




МОДЕЛЬ 520			
ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	605 X 475 X 425 MM	ВЕС	ОКОЛО 145 КГ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ТОПЛИВО	ДРОВА
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	14 КВТ	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	0724




МОДЕЛЬ 110			
ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	500 X 415 X 400 MM	ВЕС	ОКОЛО 100 КГ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ТОПЛИВО	ДРОВА
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	12 КВТ	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	0724




МОДЕЛЬ 210			
ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	590 X 470 X 455 MM	ВЕС	ОКОЛО 145 КГ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ТОПЛИВО	ДРОВА
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	14 КВТ	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	0724



МОДЕЛЬ 110 VG			
ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	500 X 415 X 415 MM	ВЕС	ОКОЛО 100 КГ
КПД	БОЛЕЕ 75%	ТОПЛИВО	ДРОВА
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	12 КВТ	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	0724



МОДЕЛЬ 210 VG			
ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА	510 X 415 X 400 MM	ВЕС	ОКОЛО 145 КГ
КПД	БОЛЕЕ 70%	ТОПЛИВО	ДРОВА
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	14 КВТ	СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	0724



*) Для высоты, добавьте 50 мм для ножек.

ДЫМОХОД ДЛЯ ДОМА HEDA

Прочный модульный дымоход


Дымоход для дома Heda является единственным дымоходом на рынке, сделанным как одно целое. Он состоит из дымового канала, изоляции и внешней оболочки, объединенных в единое целое. Благодаря этому дымоход HEDA весит намного меньше обычного кирпичного дымохода, у него меньше внешние размеры и он может помещаться гораздо ближе к горючим материалам.

Хорошие изоляционные свойства

Дымоход для дома Heda сделан из скрепленной специальным составом пемзы. Пемза является природным материалом, образующимся после извержений вулканов, поэтому она может противостоять очень высоким температурам. Пемза придает дымоходу Heda хорошие изоляционные свойства. Температурные потери в дымоходе незначительны, а риск ущерба от конденсации отсутствует, поскольку дымовые газы не охлаждаются. Это также делает дымоход стойким к кислотам и другим агрессивным веществам.

Heda 1:
Дымоход: Ø 160 mm
Площадь: 200 cm²

Heda 2:
Дымоход: Ø 200 mm
Площадь: 314 cm²



Требует минимального пространства

Пемза и изолирующие полости в конструкции дымохода Heda обеспечивают ему низкую температуру внешних поверхностей. Поэтому вы можете установить дымоход всего на расстоянии 2 см от частей здания из горючих материалов вместо стандартного расстояния 10 см. Другими словами, дымоход Heda требует очень мало места для прохода через потолочную конструкцию. Для этого достаточно места между лагами в обычной конструкции. В то же время, Вы можете позволить себе укладывать паркет, потолочные панели и молдинги непосредственно около внешней стороны дымохода.

Легко установить

Так как Heda очень легкий по весу дымоход, и так как весь дымоход состоит из однородных компонентов, Вы можете не привлекать мастера, а быстро и легко смонтировать дымоход сами. Для облегчения сборки имеется элемент с предварительно установленным люком для чистки и элемент с втулкой для подключения. Секции дымохода имеют фальц, чтобы фиксироваться друг в друге, и легко собираются с использованием специального клея. Все это гарантирует герметичность дымохода. Дымоход Heda изготовлен в Швеции, поэтому он выдерживает самые суровые климатические условия.



Возможна различная внешняя отделка

Внутри здания не требуется особого ухода за дымоходом. Над крышей Вы можете установить сборный, легкий в установке, жестяной кожух, укомплектованный оголовком и козырьком над дымовой трубой. Если Вы хотите придать дымовой трубе собственный стиль, Вы можете оштукатурить ее и поместить верхнюю часть в кожух, накрыв, по возможности, козырьком. Если дымовая труба поднимается высоко над крышей, нужно использовать арматуру требуемой длины. Для облегчения установки двойных дымоходов имеется простой крепеж для соединения модулей вместе. Для установок с наружной стороны дома доступны принадлежности в форме внешних стеновых анкеров. Эти анкеры обеспечивают прочное крепление в стене и помогают вам в выборе правильного расстояния до таких поверхностей, как деревянная панельная обшивка.

Маркировка CE


Дымоход для дома Heda имеет маркировку CE и выпускается с паспортом на строительное изделие, что означает, что он одобрен для каминов с тепловой мощностью 80 кВт. Он также выдерживает дымовые газы с температурой до 450°C при обычных условиях эксплуатации.

Heda 1

ДЫМОХОД	Ø 160 MM
ПЛОЩАДЬ	200 CM ²
РАЗМЕРЫ, СТАНДАРТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	360 X 360 X 250 MM
РАЗМЕР, ЭЛЕМЕНТ С ЛЮКОМ ДЛЯ ЧИСТКИ ИЛИ ВТУЛКОЙ	360 X 360 X 300 MM
ВЕС, СТАНДАРТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	ОКОЛО 20 KG
ВЕС, ЭЛЕМЕНТ С ЛЮКОМ ДЛЯ ЧИСТКИ	ОКОЛО 32 KG
ВЕС, ЭЛЕМЕНТ С ВТУЛКОЙ	ОКОЛО 25 KG
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	0237

Heda 2

ДЫМОХОД	Ø 200 MM
ПЛОЩАДЬ	314 CM ²
РАЗМЕРЫ, СТАНДАРТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	400 X 400 X 250 MM
РАЗМЕР, ЭЛЕМЕНТ С ЛЮКОМ ДЛЯ ЧИСТКИ ИЛИ ВТУЛКОЙ	400 X 400 X 300 MM
ВЕС, СТАНДАРТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	ОКОЛО 25 KG
ВЕС, ЭЛЕМЕНТ С ЛЮКОМ ДЛЯ ЧИСТКИ	ОКОЛО 39 KG
ВЕС, ЭЛЕМЕНТ С ВТУЛКОЙ	ОКОЛО 32 KG
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ	0237



Регулируемый набор для покрытия и жестяной кожух (высотой 600 и соотв. 1200 мм) с оголовком легко установить на дымовую трубу над крышей.



Если Вы хотите создать свой собственный дизайн внешнего вида дымовой трубы, Вы можете оштукатурить ее над крышей, используя этот покрывающий элемент.



Дымоход Heda легко и быстро монтируется, потому что дымовой канал, изоляция и внешняя оболочка объединены в единое целое. На рисунке изображен стандартный элемент дымохода.



Если Ваша печь не может выдержать нагрузку модульного дымохода, используйте элемент с предварительно установленной втулкой для подключения. Если при монтаже дымохода Вы еще не знаете высоту подсоединения, можно будет сделать отверстие после установки всего дымохода.



Дымоходная система Heda включает элемент с люком для чистки, чтобы можно было легко удалить золу.



Печи на любой вкус

У каждого дома свои особенности, и разные люди предпочитают различные типы печей. У Keddy вы найдете печи различного дизайна и исполнения, каминные вставки, аксессуары и дымоходы.

Все эти изделия являются одними из самых эффективных на рынке. Наши печи разработаны для биотоплива, и они отвечают самым строгим экологическим требованиям. Какое бы изделие Keddy вы не выбрали, мы гарантируем Вам самое качество и мастерство исполнения вплоть до малейших деталей.

Вы найдете нашу продукцию у всех официальных дилеров. **Добро пожаловать на наш сайт www.keddy.se**

Продукция сертифицирована в России



KEDDY

Огонь – это дизайн.

Kennedygruppen AB, Malmgatan 10, Box 542, 441 15 Alingsås, Швеция. Тел.: +46 322 781 80. Телефакс: 0322-781 89. www.keddy.se

Ваш дилер Keddy

 **ДОМОТЕХНИКА**

Выставочные залы:
199155, Санкт-Петербург, В.О., Уральская ул.,10
Тел: (812) 321-77-77 (многоканальный)
190031, Санкт-Петербург, Центр, Ефимова ул.,6
Тел: (812) 334-85-85 (многоканальный)
197229, Санкт-Петербург, Лахтинский пр.,85
ТВК "ГАРДЕН СИТИ"
Тел: (812) 321-19-19 (многоканальный)
e-mail: info@1914.ru <http://www.kamin.ru>

 **ЦЕНТР
КАМИНОВ**

Выставочные залы:
125222, Москва, Митино, микрорайон 8а,
ул Генерала Белобородова, д.11
тел.: (495) 645-57-96 (многоканальный)
127018, Суэцкий вал, д.5, стр. 19 (м. Савеловская).
тел: (495) 710-72-53 (многоканальный)
129347, Ярославское шоссе, д.130, корп.1
тел: (495) 182-72-45
e-mail: info@kamin-center.ru <http://www.kamin.ru>