



Oxford
(левый, правый)

- зеленая
- коричневая

↑ 1695 mm
 → 2037 mm
 ↗ 890 mm
 ⚡ 10 kW да



Glasgow
(левый, правый)

- коричневая
- зеленая

↑ 1735 mm
 → 2006 mm
 ↗ 892 mm
 ⚡ 8 kW



Laponie

- песчаная
- зеленая
- коричневая

↑ 1920 mm
 → 1170 mm
 ↗ 605 mm
 ⚡ 10 kW да



Valencie

- зеленая
- коричневая

↑ 1124 mm
 → 833 mm
 ↗ 502 mm
 ⚡ 8 kW да



Valencie
кафельный цоколь

- коричневая
- зеленая

↑ 1040 mm
 → 860 mm
 ↗ 510 mm
 ⚡ 8 kW да



Estonie 6

- зеленая
- коричневая

↑ 1655 mm
 → 920 mm
 ↗ 710 mm
 ⚡ 7 kW



Bavaria
сельский цоколь

- бордо
- табак сиена
- сливочная каштан
- пикассо синий
- бутылочное стекло
- 1013 mm 7 kW
- 745 mm да
- 450 mm да



Bavaria
прямой цоколь

- табак
- бордо сиена
- пикассо синий
- сливочная каштан
- бутылочное стекло
- 995 mm 7 kW
- 745 mm да
- 450 mm да



Bavaria
чугунный цоколь

- бутылочное стекло
- пикассо сиена
- табак синий
- сливочная каштан
- бордо
- 750 mm 7 kW
- 745 mm да
- 450 mm да



Helvetia
кафельный цоколь

- коричневая
- зеленая
- 913 mm
- 745 mm
- 512 mm да
- 7 kW да



Helvetia

- зеленая
- коричневая
- 993 mm
- 745 mm
- 498 mm да
- 7 kW да



Regina

- коричневая
- песчаная
- зеленая
- 1096 mm
- 720 mm
- 492 mm да
- 7 kW да



Marina

- зеленая
- песчаная
- коричневая
- пикассо
- 1038 mm
- 677 mm
- 477 mm да
- 7 kW да



Marina I

- пикассо
- зеленая
- коричневая
- песчаная
- 977 mm
- 677 mm
- 437 mm да
- 7 kW да



Marina
кафельный цоколь

- коричневая
- зеленая
- песчаная
- пикассо
- 913 mm
- 745 mm
- 512 mm да
- 7 kW да



Regina
угловая

- ахорн
- бук

↑ 1489 mm
 ↔ 823 mm
 ↗ 490 mm
 🔥 6,5 kW



Westfalia 710

- котто
- терадесерта
- терароса
- антрацит

↑ 1700 mm
 ↔ 960 mm
 ↗ 650 mm
 🔥 7 kW



Westfalia 720
угловая

- шоколад
- терадесерта
- терароса
- антрацит

↑ 1654 mm
 ↔ 1208 mm
 ↗ 800 mm
 🔥 7 kW да



Iberia

- торф
- зеленая
- табак
- бук
- бордо
- коричневая

↑ 1013 mm
 ↔ 710 mm
 ↗ 520 mm
 🔥 7 kW да



Kaledonie

- коричневая
- песчаная
- зеленая

↑ 1630 mm
 ↔ 730 mm
 ↗ 505 mm да
 🔥 7 kW да



Kaledonie color

- серая-песчаная
- табак-пикассо

↑ 1630 mm
 ↔ 730 mm
 ↗ 505 mm да
 🔥 7 kW да



Regina
на круглых ножках

- зелёная
- коричневая
- песчаная
- бордо

↑ 910 mm
 ↔ 720 mm
 ↗ 502 mm
 🔥 7 kW да



Karelle

- зеленая
- песчаная
- коричневая
- пикассо

↑ 1380 mm
 ↔ 950 mm
 ↗ 507 mm
 🔥 10 kW да



Karelle
кафельный цоколь

- коричневая
- песчаная
- зеленая
- пикассо

↑ 1255 mm
 ↔ 1004 mm
 ↗ 488 mm
 🔥 10 kW да

Обозначения

↑ высота
 ↔ ширина
 ↗ глубина

🔥 номинальная мощность
 возможность комплектации теплообменником
 чугунная вставка

Britania

- торба
- торф

↑ 1200 mm
 ↔ 850 mm
 ↗ 488 mm да
 ⚡ 7 kW да

Valdek

- зеленая
- коричневая

↑ 1830 mm
 ↔ 516 mm
 ↗ 527 mm
 ⚡ 4 kW

Корес

- зеленая
- коричневая

↑ 1355 mm
 ↔ 516 mm
 ↗ 527 mm
 ⚡ 4 kW

Кухонная плита со стеклокерамикой

- черная сталь
- серая сталь

↑ 823 mm
 ↔ 790 mm
 ↗ 476 mm
 ⚡ 7 kW

Кухонная плита с духовкой

- черная сталь
- серая сталь

↑ 823 mm
 ↔ 716 mm
 ↗ 476 mm
 ⚡ 5 kW

Большая плита (левая, правая)

- коричневая
- зеленая

↑ 1285 mm
 ↔ 1310 mm
 ↗ 705 mm
 ⚡ 6 kW

Kabourek с плитой

- зеленая
- голубая
- капучино
- синяя

↑ 690 mm
 ↔ 480 mm
 ↗ 670 mm
 ⚡ 4 kW

Tyrolia с плитой

- коричневая
- зелёная

↑ 765 mm
 ↔ 715 mm
 ↗ 464 mm
 ⚡ 4 kW

Tosca

- КОТТО

↑ 2010 mm
 ↔ 1045 mm
 ↗ 690 mm
 ⚡ 7 kW



Hispanie

- табак-пикассо
- милк-кофе
- голд-басалт

↑ 1336 mm
↔ 669 mm
↙ 428 mm
🔥 7 kW 🔧 да



Finlandie

- натур сиена
- зеленая
- сиена
- красное дерево

↑ 1181 mm
↔ 833 mm
↙ 502 mm
🔥 8 kW




Namar

- кафель
- гранит

↑ 1158 mm
↔ 848 mm
↙ 550 mm
🔥 6 kW


кафельные печи



зеленый
коричневый
бордо
пикассо
табак
каштан
торф
торба




бук
ахорн
натур
сиена
красное дерево
бутылочное стекло
котто
голубой



песчаный
серый
сливочный
синий
шоколад
антрацит
терароса
терадесерта


каменные печи



сталь серая
сталь черная
тальк
гранит венеция
гранит парадизо
гранит голд
хаматит
рубин



хелиос
бордо
шоколад коричневый
красный
карнеол
кофе
калифорния голд
бразильский песок



гранит венеция
гранит парадизо
гранит голд
песчаник

Обозначения

- | | |
|---|--|
| ↑ высота | 🔥 номинальная мощность |
| ↔ ширина | 🔧 возможность комплектации теплообменником |
| ↙ глубина | 🔧 чугунная вставка |



Rondo

- серая сталь

↑	1205 mm
↔	560 mm
↙	560 mm
🔥	7 kW



Atrium

- серая сталь

↑	1152 mm
↔	588 mm
↙	468 mm
🔥	5 kW



Arden

- кафель

↑	990 mm
↔	486 mm
↙	414 mm
🔥	6,5 kW

Skagen
ЭКСКЛЮЗИВ

- кафель

↑	1025 mm
↔	503 mm
↙	435 mm
🔥	6 kW



Baltik 4

- тальк
- серая сталь

↑	986 mm
↔	480 mm
↙	373 mm
🔥	5 kW



Baltik 8

- тальк
- серая сталь

↑	1064 mm
↔	620 mm
↙	470 mm
🔥	8 kW



Stockholm 6

- серая сталь

↑	1120 mm
↔	519 mm
↙	403 mm
🔥	6 kW
📄	да



Stockholm 8

- керамика

↑	1230 mm
↔	646 mm
↙	453 mm
🔥	8 kW
📄	да



Pori 5/7

- цветная сталь
- нержавеющая сталь
- бразильский песчаник
- тальк
- кафель

↑	1085/1145 mm
↔	515/590 mm
↙	376/477 mm
🔥	5; 6,5 kW



Bergen
поворотный

- хелиос
- пикассо
- бордо

↑ 1050 mm
 ↔ 734 mm
 ↗ 600 mm
 ⚡ 14 kW



Arktis 8
поворотный

- бразильский песчаник
- серая сталь
- нержавеющая сталь
- тальк

↑ 1189 mm
 ↔ 650 mm
 ↗ 513 mm
 ⚡ 8 kW



Arktic 4/6/8

- бразильский песчаник
- тальк с верхней плитой
- серая сталь
- нержавеющая сталь

↑ 986/998/1090 mm
 ↔ 515/598/645 mm
 ↗ 376/472/470 mm
 ⚡ 4; 6; 8 kW



Polar 4/6/8

- кафель
- тальк с верхней плитой
- нержавеющая сталь
- серая сталь ■ гранит

↑ 1086/1108/1230 mm
 ↔ 515/598/645 mm
 ↗ 376/445/470 mm
 ⚡ 4; 6; 8 kW



Polar 6
угловой

- серая сталь
- тальк с верхней плитой
- гранит

↑ 1108 mm
 ↔ 724 mm
 ↗ 578 mm
 ⚡ 6 kW



Admiral
угловой

- гранит
- тальк

↑ 1121 mm
 ↔ 486 mm
 ↗ 486 mm
 ⚡ 7 kW



Kiruna 4/6/8

- тальк
- серая сталь
- гранит

↑ 1086/1115/1230 mm
 ↔ 480/544/640 mm
 ↗ 373/420/470 mm
 ⚡ 5/6/8 kW



Kiruna 6
угловая

- тальк
- серая сталь

↑ 1118 mm
 ↔ 684 mm
 ↗ 544 mm
 ⚡ 6 kW



Lahti
угловая

- керамика

↑ 1172 mm
 ↔ 857 mm
 ↗ 577 mm
 ⚡ 8 kW

Обозначения

- | | | | |
|---|---------|---|--|
| ↑ | высота | ⚡ | номинальная мощность |
| ↔ | ширина | 🔥 | возможность комплектации теплообменником |
| ↗ | глубина | 🔥 | чугунная вставка |



Fjord 6/8

- тальк
- серый
- керамика

↑	875/1035 mm
↔	562/640 mm
↙	405/486 mm
🔥	5; 8 kW

Fjord 8U
(дрова+уголь)

- керамика

↑	1035 mm
↔	640 mm
↙	466 mm
🔥	8 kW <input type="checkbox"/> да



Artemis

- гранит

↑	1165 mm
↔	565 mm
↙	500 mm
🔥	6 kW



Falun

- серая сталь

↑	955 mm
↔	426 mm
↙	380 mm
🔥	5 kW



Lappi

- серая сталь

↑	777 mm
↔	356 mm
↙	356 mm
🔥	6 kW

Star
(дрова+уголь)

- черная сталь
- серая сталь

↑	943 mm
↔	356 mm
↙	356 mm
🔥	5 kW



Luton Klasik

- серая сталь
- гранит

↑	1710 mm
↔	1160 mm
↙	585 mm
🔥	7 kW



Gronland

- бразильский песчаник
- тальк

↑	1130 mm
↔	503 mm
↙	430 mm
🔥	7 kW



Grunt

- черная сталь

↑	1252 mm
↔	820 mm
↙	488 mm
🔥	20 kW <input type="checkbox"/> да

Glasgow Klasik

■ балка песчаник

↑	2043 mm
↔	1170 mm
↗	720 mm
🔥	8 kW

Glasgow Klasik
с приставкой

■ деревянная балка

↑	2013 mm
↔	1700 mm
↗	730 mm
🔥	8 kW

Glasgow Klasik
угловой

■ деревянная балка

↑	1986 mm
↔	1680 mm
↗	720 mm
🔥	8 kW

London Klasik
угловой (правый, левый)

■ деревянная балка

↑	2055 mm
↔	1155 mm
↗	915 mm
🔥	14 kW
🔲	да

Oxford Klasik

■ балка песчаник

↑	2076 mm
↔	1230 mm
↗	720 mm
🔥	10 kW
🔲	да

Oxford Klasik
угловой

■ балка песчаник

↑	2016 mm
↔	1680 mm
↗	720 mm
🔥	10 kW
🔲	да

Pateo
угловой (левый, правый)■ гранит
■ песчаник

↑	1500 mm
↔	1303 mm
↗	743 mm
🔥	7 kW

Derby Klasik

■ гранит

↑	2030 mm
↔	1380 mm
↗	790 mm
🔥	7 kW

Derby Klasik
угловой

■ гранит

↑	2030 mm
↔	1420 mm
↗	935 mm
🔥	7 kW

Обозначения

↑	высота	🔥	номинальная мощность
↔	ширина	🔲	возможность комплектации теплообменником
↗	глубина	🔲	чугунная вставка

Preston Klasik



■ песчаник

↑	2010 mm
↔	1095 mm
↙	710 mm
⊞	7 kW

York



■ теплообменник

↑	705 mm
↔	476 mm
↙	420 mm
⊞	7 kW

Glasgow



↑	677 mm
↔	600 mm
↙	440 mm
⊞	8 kW

Preston



↑	560 mm
↔	624 mm
↙	446 mm
⊞	7 kW

London
(левый, правый)

■ теплообменник

↑	мин. 1173 mm
↔	785 mm
↙	560 mm
⊞	14 kW

Oxford



■ теплообменник

↑	мин. 1127 mm
↔	724 mm
↙	458 mm
⊞	10 kW

Devon



■ теплообменник

↑	961 mm
↔	715 mm
↙	626 mm
⊞	20 kW

Bristol



■ теплообменник

↑	мин. 1085 mm
↔	1180 mm
↙	610 mm
⊞	16 kW

Derby 6/57



↑	мин. 1275 mm
↔	580 mm
↙	532 mm
⊞	7 kW

Напольные стекла под камины (Германия)

Напольные стекла в силу термической заковки имеют следующие свойства:

- повышенная ударная прочность и устойчивость к разрушению
- температурная стойкость до 280° C
- повышенная устойчивость к колебаниям температуры
- пониженная опасность травмирования (при бросе рассыпается на мелкие кусочки с тупыми краями)
- механическая прочность 120 Н/мм²
- толщина 6 мм



Кафельная печь Laponie (ABX)



T1
1100x1100



T2
1200x1000



T3
1200x1000



T4
1000x1000



T5
1200x1000



T6
1200x1000



T7
1100x850



T8
1100x1100



T9
1100 x 850



T10
1100 x 1100



T11
1000 x 1000



T12
Диаметр 1100

Напольные подкладные стекла (Германия)



ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАКРЫТОГО ТИПА

с принудительной циркуляцией с использованием камина ABX (Чехия)

Камин ABX с теплообменником*

Параметры:

Вариант используемой топки в камине	York	Oxford
Номинальная тепловая мощность	7 кВт	10 кВт
Максимальная тепловая мощность	9 кВт	15 кВт
Тепловая мощность в пространстве	4,3 кВт	8 кВт
Тепловая мощность в жидкости	4,2 кВт	7 кВт
Объем воды в теплообменнике	1,0 л	6,0 л
Теплообменная поверхность теплообменника	0,25 кв.м.	0,5 кв.м.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

Предназначен для принудительной циркуляции жидкости в системе отопления.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

Предназначен для компенсации теплового расширения жидкости.

РАДИАТОР

Предназначен для обогрева помещения.

Количество радиаторов, подключаемых к камину ABX рассчитывается в зависимости от площади, необходимой для обогрева, тепловой мощности камина, числа секций радиатора и может достигать 7-9 штук.

ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ

Предназначена для безопасной работы оборудования и отопительной системы.

ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР

Предназначен для сохранения произведенной тепловой энергии.

Радиаторы за счет накопленной энергии способны длительное время отдавать тепло после окончания процесса горения в камине.

* Модели каминов ABX(Чехия) с возможностью комплектации теплообменником: Bavaria, Marina, Regina, Kaledonie, Karelie, Helvetia, Britania, Oxford, Laponie, Fjord 8 U, Stockholm 6/8, Malmo 6, London Klasik, Oxford klasik.